

## تحلیل محتوای اطلاعات تغذیه‌ای مرتبط با سرطان در مجلات عامه‌پسند ایران

فیروزه زارع فراشبندی<sup>۱</sup>، اورفا هوسپیان<sup>۱\*</sup>، غلامرضا عسگری<sup>۲</sup>

۱. دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

۲. گروه تغذیه جامعه، مرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

نشریه پاپیل

سال چهاردهم شماره اول بهمن - اسفند ۱۳۹۳ صص ۱۲۱-۱۳۰

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۲/۱۱/۲

[نشر الکترونیک پیش از انتشار- ۱۷ آذر ۹۳]

### چکیده

رسانه‌های عمومی به دلیل گستره تأثیرگذاری خود، از جمله کانال‌های ارتباطی مهم جهت تغییر رفتار یا باورهای سلامت هستند. یکی از حوزه‌هایی که در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی محتوای رسانه‌ها را به خود اختصاص داده است، اطلاعات تغذیه‌ای است سرطان از جمله بیماری‌های مرتبط با تغذیه است. هدف از این پژوهش، تحلیل محتوای اطلاعات تغذیه‌ای مرتبط با سرطان در مجلات عامه‌پسند ایران در سال ۱۳۹۱ بود. پژوهش حاضر پیامیشی کاربردی و روش آن تحلیل محتوا بود. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی محقق- ساخته است. جامعه آماری شامل کلیه پیام‌های مندرج در ۱۷۳ نسخه مجله از ۸ مجله عامه‌پسندی بود که بر اساس ویژگی‌های مجلات عامه‌پسند و جستجو در بانک اطلاعات نشریات کشور و اعمال معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. حجم نمونه بر اساس روش نمونه- گیری غیر احتمالی هدفمند ۲۹۵ پیام استخراج شده از ۹۶ نسخه مجله بدست آمد. یافته‌ها نشان داد گرایش موضوعی پیشگیری دارای بیشترین (۸۶/۸ درصد) و درمان دارای کمترین (۴/۷ درصد) فراوانی بود. اثار به عنوان ماده غذایی پیشگیری‌کننده، سس مایونز و سوسیس و کالباس به عنوان ماده غذایی سرطان‌زا و پوست نارنگی به عنوان ماده غذایی درمان‌گر این بیماری، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودند. از نظر نوع سرطان، بیش از نیمی از پیام‌ها (۵۱/۲ درصد) به سرطان به طور عام اشاره کرده بودند. پس از آن بیشترین پیام‌ها به ترتیب مربوط به سرطان سینه (۱۳/۲ درصد) و سرطان پروستات (۱۰/۵۱ درصد) و کمترین پیام‌ها مربوط به سرطان پانکراس و سرطان وابسته به هورمون (۳/۰ درصد) بودند. لیکن بهرغم ماهیت آگاهی‌رسانی پیام‌ها، نگرانی‌هایی در رابطه با صحت و سندیت علمی این مطالب وجود دارد.

**کلیدواژه:** تحلیل محتوا، تغذیه، سرطان، مجلات عامه‌پسند

\* نویسنده پاسخگو؛ اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن: ۰۳۱۱-۶۲۸۲۸۴۹

E-mail: ourfahovsepyan@gmail.com

## مقدمه

[۹]. پژوهش‌های مختلفی در داخل و خارج از ایران به بررسی مطالب سلامت در محتوای رسانه‌ها پرداخته‌اند که به اختصار به برخی از آن‌ها که با اهداف پژوهش حاضر مرتبط هستند، پرداخته می‌شود. امینی و همکاران پژوهشی تحت عنوان «آگهی‌های تلویزیونی کودکانمان را به مصرف چه خوراکی‌هایی تشویق می‌کنند؟» انجام دادند. یافته‌ها نشان داد در بین آگهی‌های مواد غذایی، غلات حجمی شده (انواع پفک) بیشترین فراوانی پخش (۲۶ درصد) را به خود اختصاص داده بودند و در کل گروه غذایی متفرقه (مانند غلات حجمی شده، کیک/بیسکویت‌ها، نوشابه‌ها، روغن‌ها) بیشترین فراوانی را داشتند. همچنین مهم ترین صفت تغذیه‌ای که این آگهی‌ها ارائه می‌دادند «حاوی مواد مغذی خاص» و مهمترین انگیزه‌ای که در پخش این آگهی‌ها وجود داشت «تحريك گرسنگی و تشنگی» بود [۱۰]. محمد پور اهرنجانی، عبداللهی و پاکروان پژوهشی تحت عنوان «تعیین جایگاه مطالب تغذیه‌ای در مطبوعات ایران: تحلیل محتوا» انجام دادند. یافته‌ها نشان داد ۷۹/۵ درصد مطالب آگاهی‌دهنده، ۹/۶ درصد آموزش‌دهنده و ۱۸/۱ درصد ترکیبی از این دو بود. نویسنده ۱۳/۹ درصد مطالب، کارشناس تغذیه بود. همچنین سازمان‌های معتبر اجرایی و علمی، خبرگزاری جمهوری اسلامی و واحد مرکزی خبر به ترتیب منبع ۲۳ و ۱۸/۹ درصد مطالب بودند. ۲۹/۵ درصد مطالب جهت‌گیری مثبت و ۴۷/۵ درصد مطالب منفی داشتند [۳]. ماهشور و رائو پژوهشی تحت عنوان «بررسی مقایسه‌ای مطالب تغذیه‌ای در روزنامه‌های هندی» انجام دادند. یافته‌ها نشان داد روزنامه‌های انگلیسی بیشتر به چاقی، آشامیدنی‌ها و شکلات‌ها و روزنامه‌های تلوگو بیشتر به غذاهای سنتی و ارتقای مصرف غذاهای طبیعی پرداخته بودند. به طور کلی مطالب مربوط به میوه و سبزیجات بیشترین و غذاهای فصلی و آماده کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودند [۱۱]. اسمیت پژوهشی تحت عنوان «پوشش موضوعی مرتبط با سرطان در مطبوعات: پیامهای مرتبط با پیشگیری در مقابل پیامهای مرتبط با تست غربالگری که مورد توجه عموم است» انجام دادند. یافته‌ها نشان داد مقالات مربوط به سرطان سینه و ۲۵ درصد اختصاص داده‌اند. ۳۰ درصد مقالات اشاره داشتند. سرطان ریه و تخمدان هر کدام ۱۰ درصد کل مقالات و سرطان‌های دستگاه گوارش، دهان، پانکراس، دهانه رحم و پوست درصد ناچیزی را به خود اختصاص داده بودند. ۱۴ درصد مقالات نیز به طور کلی به سرطان اشاره کرده

از اوایل قرن بیستم جامعه‌شناسان توجه خود را بر روی محتوای رسانه‌های جمعی متمرکز کردند. بنیان‌گذار این نظریه ماکس وبر محتوای رسانه‌ها را ابزاری مناسب به منظور تغییر فرهنگ جامعه می‌دانست. در سال ۱۹۲۷ تحلیل محتوای رسانه‌ها به عنوان یک روش نظاممند به منظور مطالعه رسانه‌ها توسط هارولد لاسول معرفی گردید. او بر این باور بود که تحلیل محتوای رسانه به این که چه کسی، از چه مجرای اطلاعاتی، به چه کسی و با چه بازخوردی مطلبی را بیان می‌کند، اشاره دارد [۱]. رسانه‌های جمعی یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عوامل در تبادل و اشاعه دانش هستند که نقش بسیار مهمی در انتقال اطلاعات به مردم و سیاست‌گذاران دارند، به نحوی که می‌توان گفت نقش رسانه‌ها در تأثیر بر روی افکار عمومی و تغییر رفتار افراد جامعه غیرقابل انکار است [۲]. لذا توجه به محتوای رسانه‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از حوزه‌هایی که در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی محتوای رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های عامه‌پسند را به خود اختصاص داده است، اطلاعات تغذیه‌ای است. مداخلات رسانه‌ای می‌تواند رفتارهای تغذیه‌ای را با استفاده از سه روش آغاز کردن: مردم را در مورد رژیم غذایی و ارتباط آن با بیماری‌ها برانگیختن مردم برای تغییر رفتارهای غذایی و از حمایت تغییرات عوامل اجتماعی، ساختاری و اقتصادی مؤثر بر وضعیت تغذیه‌ای در جهت مطلوب تغییر دهنده [۳]. همچنین مردم تمایل زیادی به جستجوی اطلاعات تغذیه‌ای مرتبط با انواع بیمارها از خود نشان می‌دهند. یکی از بیماری‌هایی که به طور قابل توجهی با تغذیه در ارتباط است، سرطان می‌باشد. طبق آخرین آمار سازمان سلامت جهان در سال ۲۰۰۸، سالانه ۷/۶ میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر سرطان جان خود را از دست می‌دهند و این آمار ۱۳ درصد کل مرگ و میر جهانی را شامل می‌شود [۴]. در این میان ۶۰ درصد میزان مرگ و میر حاصل از سرطان، مربوط به کشورهای در حال توسعه است [۵]؛ به نحوی که این بیماری سومین علت مرگ و میر در کشور ماء ایران، است [۶]. برخی از مطالعات نشان داده‌اند که توجه به کیفیت زندگی افراد می‌تواند عامل موثری در پیشگیری و درمان سرطان باشد [۷]. یکی از عوامل محیطی اصلی در ابتلا به سرطان، تغذیه است که در بروز ۳۰ تا ۴۰ درصد انواع سرطان‌ها مؤثر گزارش شده است [۸]. از طرف دیگر، تغذیه مناسب نقشی حیاتی در مدیریت سرطان دارد، زیرا مواد غذایی منبع عملکردهای فیزیولوژیکی مهمی در بدن

بررسی محتوای مجلات، دریابد که گرایش‌های موضوعی پیام‌های منتشر شده در مجلات مذکور از نظر نوع سرطان، نوع ماده غذایی و نوع تأثیر بر بیماری چگونه است. همچنین دریابد مهم‌ترین پیام‌های منتشر شده در این رسانه کدام هستند؟ نتایج این پژوهش می‌تواند در شناسایی نقاط قوت و ضعف رسانه‌ها در خصوص ارائه اطلاعات تغذیه‌ای مرتبط با سرطان یاری رسانده و از این رهگذر گامی در جهت بهبود کیفیت انتشار اطلاعات سلامت به ویژه تغذیه در رسانه‌های عامه‌پسند بردارد.

### مواد و روش کار

روش پژوهش، تحلیل محتوا و نوع مطالعه پیمایشی کاربردی بود. جامعه آماری، کلیه پیام‌های مندرج در ۱۷۳ نسخه از ۸ مجله عامه-پسندی می‌باشد که بر اساس ویژگی‌های مجلات عامه‌پسند [۱۶] و جستجو در بانک اطلاعات نشریات کشور (مگ ایران و اعمال معیار-های ورود داشتن اطلاعات تغذیه‌ای و دسترس‌پذیری و معیارهای خروج نداشتن اطلاعات تغذیه‌ای و عدم دسترس‌پذیری انتخاب شدن). مجلات مذکور عبارت بودند از هفت‌نامه اطلاعات هفتگی؛ دوهفت‌نامه‌های روزهای زندگی، موفقیت، خانواده و خانواده سبز و ماهنامه‌های روانشناسی شادکامی و موفقیت، مشاور خانواده و پیام زن. حجم نمونه بر اساس روش نمونه‌گیری غیر احتمالی هدفمند ۲۹۵ پیام مندرج در ۹۶ نسخه مجله تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی محقق‌ساخته بود که روابطی محتوایی آن توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. مؤلفه‌های سیاهه وارسی شامل: (الف) مشخصات نشریه؛ (ب) مشخصات پیام؛ (ج) گرایش موضوعی پیام از نظر نوع سرطان (شامل ۱۵ نوع سرطان)؛ (د) گرایش موضوعی پیام از نظر نوع ماده غذایی (شامل ۷ گروه غذایی) [۵]. گرایش موضوعی پیام از نظر نوع تأثیر بر بیماری (پیشگیری، ابتلاء، درمان) بودند. دسته‌بندی مربوط به مؤلفه نوع ماده‌غذایی، تلفیقی و از دسته‌بندی گروههای غذایی ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری بود، لذا یک گروه هفت‌تم که شامل عناصر موجود در مواد غذایی می‌باشد نیز به دلیل ماهیت پیام‌ها به دسته‌بندی راجع مواد غذایی افزوده شد [۱۸، ۱۷]. جهت اجرای پژوهش، ابتدا از طریق تحلیل محتوا، پیام‌های تغذیه‌ای مرتبط با سرطان موجود در مجلات مورد بررسی توسط محقق استخراج، کدگذاری و وارد سیاهه وارسی شدند. سپس داده‌ها وارد نرم‌افزار Excel شده و از طریق آمار توصیفی فراوانی و درصد فراوانی در جداول مربوطه تنظیم شدند.

بودند [۱۲]. لارسون و همکاران پژوهشی تحت عنوان «تحلیل محتوای مطالب مربوط به رهایی از سرطان در رسانه‌های خبری آمریکا» انجام دادند. یافته‌ها نشان داد در میان مطالعی که توسط شفایافتگان از بیماری سرطان ارائه می‌شد، افرادی که دارای سرطان سینه و پروستات بودند نسبت به دیگر بیماران سرطانی، اطلاعات کمتری در مورد شیوه‌های رهایی از سرطان ارائه می‌دادند. به همین ترتیب پیام‌های مربوط به سرطان‌هایی که احساس شرم را در بیماران ایجاد می‌کردند (مانند: سرطان ریه، دستگاه گوارش، دستگاه تناسلی مانند سرطان دهانه رحم، تخمدان، رحم، واژن، دستگاه تناسلی) نسبت به انواع دیگر سرطان‌ها کمتر حاوی چنین اطلاعاتی بودند [۱۳]. جونز و همکاران پژوهشی تحت عنوان «وسعت و ماهیت مطالب سلامت در مجلات تبلیغاتی غذا در استرالیا» انجام دادند. یافته‌ها نشان داد لبنتیات و پس از آن میوه و آب میوه بیشترین فراوانی را در میان پیام‌های این مجلات به خود اختصاص داده بودند. به طور کلی ۳۱۰ آگهی از ۳۹۰ آگهی مورد بررسی، به بیماری خاصی اشاره کرده بودند که بیماری‌های قلبی و سکته قلبی در صدر، سرطان در جایگاه دوم و دیابت بعد از آن قرار داشت [۱۴]. لاجوی پژوهشی تحت عنوان «تحلیل محتوای پوشش موضوعی مربوط به سرطان در روزنامه‌های ایالت اوهايو، آپالاچی» انجام داد. یافته‌ها نشان داد سرطان به صورت واژه عام دو سوم مقالات یعنی ۶۷ درصد مقالات را به خود اختصاص داده است. سرطان سینه ۲۳ درصد و سرطان دستگاه گوارش ۳ درصد مقالات را تشکیل می-دادند. بیشترین فراوانی مربوط به روش‌های جمع‌آوری کمک‌هزینه برای بیماران و کمترین فراوانی مربوط به روش‌های درمان و تشخیص بود [۱۵]. پیشنهادهای مرتبط بیان‌گر آن است که تمرکز رسانه‌ها بیشتر بر روی سرطان سینه و پروستات هست. همچنین رسانه‌ها به مصرف میوه و سبزیجات و عدم مصرف غذاهای آماده و مواد غذایی فرآوری شده تأکید بسیار دارند. البته این امر وابسته به تبلیغاتی یا غیرتبلیغاتی بودن رسانه‌ها نیز می‌باشد؛ لیکن به طور کلی به نظر می‌رسد مطالب تغذیه‌ای موجود در رسانه‌ها بیشتر به پیشگیری از بیماری‌هایی مانند سرطان اشاره دارند تا به درمان و ابتلاء آن. البته همان‌طور که مشاهده می‌شود بخش اعظمی از پیشنهادهای مربوط به خارج از کشور است. این پژوهش سعی در بررسی این متغیرها در رسانه‌های ایران را داشت. بدین ترتیب، هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای اطلاعات تغذیه‌ای مرتبط با سرطان در مجلات عامه‌پسند ایران بود. این پژوهش سعی داشت با

## یافته‌ها


حالی که در گروه درمان، سرطان پروستات، تخمدار، روده و سینه رتبه‌های برتر را به خود اختصاص داده بودند. نمودار ۱ فراوانی پیام‌ها را بر حسب نوع سرطان نشان می‌دهد، همان‌طور که مشاهده می‌شود پیام‌های مربوط به سرطان به طور عام  $51/2$  درصد، سرطان سینه  $13/2$  درصد و سرطان پروستات  $10/51$  درصد بودند. در حالی که سرطان وابسته به هورمون و سرطان پانکراس با  $3/1$  درصد کمترین مقدار را به خود اختصاص داده بود. جدول ۲ مواد غذایی دارای تعداد بیشتر پیام را نشان می‌دهد. نتایج حاکی از این بود که که عناصر موجود در مواد غذایی با  $34/2$  درصد، بیشترین و لبنتیات بدون هیچ پیامی، کمترین مقدار را به خود اختصاص داده بودند. همچنین از گروه عناصر موجود در مواد غذایی، آنتی اکسیدان؛ از گروه سبزیجات و صیفی‌جات، پیاز؛ از میوه‌ها، انار؛ از گروه غذایی متفرقه، قهقهه؛ از گروه گوشت و تخم مرغ، حبوبات و مغزهای گرد؛ و از گروه نان و غلات، ذرت و غلات بیشترین فراوانی را داشتند. در نهایت با پالایش چند مرحله‌ای یافته‌ها،  $10$  پیام که در میان پیام‌های مستخرج از مجلات عامه‌پسند از برجستگی و اهمیت بیشتری برخوردار بودند، به شرح جدول ۳ شناسایی شدند. به عبارت دیگر، در مجموع می‌توان گفت این ده موضوع اهم پیام‌های منتشر شده در مجلات عامه‌پسند مورد بررسی را تشکیل می‌دهند.

از مجموع ۹۶ نسخه مجله مورد بررسی،  $295$  پیام تغذیه‌ای مرتبط با سرطان استخراج شد (حدود  $3$  پیام به ازای هر نسخه) که مجله روزهای زندگی  $66$  پیام ( $22/4$  درصد)، پیام زن  $59$  پیام ( $20$  درصد)، اطلاعات هفتگی  $55$  پیام ( $18/6$  درصد)، مشاور خانواده  $47$  پیام ( $15/9$  درصد)، خانواده  $30$  پیام ( $10/2$  درصد)، موفقیت  $26$  پیام ( $8/8$  درصد)، خانواده سبز  $7$  پیام ( $2/4$  درصد) و روانشناسی شادکامی و موفقیت  $5$  پیام ( $1/7$  درصد) را در این رابطه منتشر کرده بودند. جدول ۱ گرایش‌های موضوعی پیام‌های مورد بررسی را بر حسب تأثیر پیام بر بیماری نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود  $86/8$  درصد این پیام‌ها به پیشگیری از سرطان،  $8/5$  درصد به ابتلا به سرطان و  $4/7$  درصد به درمان سرطان توسط ماده غذایی خاص اشاره داشته‌اند. با توجه به یافته‌ها، انار به عنوان ماده غذایی پیشگیری‌کننده، سس مایونز به عنوان ماده غذایی سرطان‌زا و نارنگی به عنوان ماده غذایی درمان گر این بیماری، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودند. همچنین از نظر نوع سرطان، در تمامی گروه‌ها (پیشگیری، ابتلا، درمان)، سرطان به طور عام دارای بیشترین فراوانی بود. پس از آن در گروه‌های پیشگیری و ابتلا به ترتیب سرطان سینه و پروستات در رتبه‌های بعدی قرار داشتند، در

جدول ۱: گرایش‌های موضوعی پیام‌های تغذیه‌ای مرتبه با سرطان در مجلات عامه‌پسند مورد بررسی، بر حسب تأثیر پیام بر بیماری

درصد	فراوانی	تأثیر پیام بر بیماری با فراوانی بیشتر	درصد کل	فراوانی کل	
۸/۲	۲۱	انار			
۷/۸	۲۰	انتی اکسیدان			
۵/۵	۱۴	پیاز	بر اساس نوع ماده غذایی		
۷۸/۵	۲۰۱	سایر			
۱۰۰	۲۵۶	جمع			
۵۰	۱۲۸	سرطان به طور عام		۸۶/۸	۲۵۶
۱۳/۳	۳۴	سرطان سینه			پیشگیری
۱۰/۵	۲۷	سرطان پروستات	بر اساس نوع سرطان		
۲۶/۲	۶۷	سایر			
۱۰۰	۲۵۶	جمع			
۱۲	۳	سنس مایونز			
۱۲	۳	سوسیس و کالباس			
۸	۲	نیتروزامین	بر اساس نوع ماده غذایی		
۶۸	۱۷	سایر			
۱۰۰	۲۵	جمع			
۷۶	۱۹	سرطان به طور عام		۸/۵	۲۵
۱۲	۳	سرطان سینه			ابتلا
۴	۱	سرطان پروستات	بر اساس نوع سرطان		
۸	۲	سایر			
۱۰۰	۲۵	جمع			
۲۸/۶	۴	ثارنگی			
۲۱/۴	۳	زردچوبه			
۲۱/۴	۳	سالوسترول	بر اساس نوع ماده غذایی		
۲۸/۶	۴	سایر			
۱۰۰	۱۴	جمع			
۲۸/۶	۴	سرطان به طور عام		۴/۷	۱۴
۲۱/۴	۳	سرطان پروستات			درمان
۱۴/۳	۲	سرطان تخدمان			
۱۴/۳	۲	سرطان روده	بر اساس نوع سرطان		
۱۴/۳	۲	سرطان سینه			
۷/۱	۱	سایر			
۱۰۰	۱۴	جمع			

نمودار ۱: فراوانی پیام‌های تغذیه‌ای مرتبه با سرطان، بر حسب نوع سرطان



جدول ۲: مواد غذایی با فراوانی بیشتر در پیام‌های تغذیه‌ای مرتبط با سرطان

درصد	فراوانی	ماده غذایی با فراوانی بیشتر	درصد کلی	فراوانی کل	
۱۹/۶	۲۰	آنٹی اکسیدان			
۱۱/۷	۱۲	لیکوپین			
۷/۸	۸	فیبر	۳۴/۲	۱۰۲	عناصر موجود در مواد غذایی
۶۰/۹	۶۲	سایر			
۱۰۰	۱۰۲	جمع			
۱۶/۹	۱۴	پیاز			
۱۵/۷	۱۳	گوجه فرنگی			
۱۰/۸۴	۹	سیر	۲۷/۸	۸۳	سبزیجات و صیفی‌جات
۵۶/۵۶	۴۷	سایر			
۱۰۰	۸۳	جمع			
۳۷/۳	۲۲	انار			
۱۲	۷	لیمو ترش			
۸/۵	۵	نارنگی	۱۹/۸	۵۹	میوه‌ها
۴۲/۲	۲۵	سایر			
۱۰۰	۵۹	جمع			
۱۸/۴۳	۷	قهوه			
۱۰/۵۳	۴	چای سبز			
۱۰/۵۳	۴	زردچوبه	۱۲/۸	۳۸	متفرقه
۶۰/۵۱	۲۳	سایر			
۱۰۰	۳۸	جمع			
۲۱/۴۲	۳	گردو			
۱۴/۲۳	۲	سویا			
۱۴/۳	۲	تخمه کدو نابل	۴/۷	۱۴	گوشت و تخم مرغ ، حبوبات و مغزها
۵۰/۰۵	۷	سایر			
۱۰۰	۱۴	جمع			
۵۰	۱	ذرت			
۵۰	۱	غلات			
.	.	سایر	۰/۷	۲	نان و غلات
۱۰۰	۲	جمع			
-	-	-			
+	+	جمع			شیر و لبنیات

جدول ۳: مهم‌ترین موضوعات در بین پیام‌های تغذیه‌ای مرتبط با سرطان در مجلات عامه‌پسند ایران

موضع	
آنٹی اکسیدان- سرطان(عام)- پیشگیری	۱
انار- سرطان پروستات- پیشگیری	۲
پیاز- سرطان (عام)- پیشگیری	۳
پوست نارنگی- سرطان (عام)- درمان	۴
سوسیس و کالباس- سرطان (عام)- ابتلا	۵
سن مایوز- سرطان (عام)- ابتلا	۶
قهوه- سرطان (عام) - پیشگیری	۷
قهوه- سرطان پوست- پیشگیری	۸
قهوه- سرطان پروستات- پیشگیری	۹
گردو- سرطان سینه- پیشگیری	۱۰

## بحث و نتیجه‌گیری

بودند. این پژوهش نشان داد که پوشش موضوعی مجلات عامه‌پسند مورد بررسی بعد از سلطان به طور عام، به سلطان سینه و سلطان پروستات پرداخته است که همسو با نتایج بدست آمده از پژوهش‌های اسمیت و همکاران [۱۲] بر روی پوشش خبرهای چاپی مرتبط با سلطان و لاجوی [۱۵] بر روی خبرهای مرتبط با سلطان در روزنامه‌ها بود. همچنین از نظر اسمیت و همکاران پیام‌های حاوی سلطان‌های دستگاه گوارش، دهان، پانکراس، دهانه رحم و پوست در صد ناچیزی را به خود اختصاص داده بودند [۱۲] که در پژوهش حاضر نیز فراوانی کم سلطان‌پوست، دهانه رحم، دهان و پانکراس مطابق با پژوهش مذکور به دست آمد. در حالی که اگر مجموع پیام‌های حاوی سلطان‌های روده، معده، کبد و دستگاه گوارش به طور عام در یک گروه واحد دستگاه گوارش قرار گیرد، پیام‌های مربوط به سلطان‌های دستگاه گوارش از نظر فراوانی به جای سلطان پروستات در رده سوم قرار خواهد گرفت. از نظر تأثیر پیام بر بیماری شایان ذکر است که یافته‌های پژوهش حاضر، برخلاف پژوهش اسمیت و همکاران بود که دریافتند که بیشترین پیام‌ها در خبرهای چاپی به درمان سلطان اشاره دارند [۱۲]. یافته‌ها نشان داد که پیام‌هایی که به پیشگیری از سلطان اشاره داشتند و یک جهت‌گیری مثبت را به تصویر کشیده بودند، دارای بیشترین فراوانی در مجلات مورد بررسی بودند. این یافته‌ها برخلاف یافته‌های محمدپور اهرنجانی، عبداللهی و پاکروان [۳] بود که پیام‌های دارای جهت‌گیری منفی را دارای فراوانی بیشتر ذکر کرده بودند. پژوهش‌های مرتبط دیگر عمده‌تاً به بهبود رفتارهای تغذیه‌ای که می‌تواند موجب پیشگیری از سلطان‌های گوناگون شوند، اشاره داشتند. همچنین بررسی محتوای پیام‌ها در این پژوهش، نشان داد که تمامی پیام‌های تغذیه‌ای مرتبط با سلطان دارای ماهیت غیر تجاری بوده و تنها به منظور آگاهی مردم منتشر شده بودند که با یافته‌های محمدپور اهرنجانی، عبداللهی و پاکروان [۳] بر روی مطبوعات ایران و ماهشور و رائو [۱۱] بر روی روزنامه‌های هند همسو می‌باشد. نتایج پژوهش حاضر گواه آن است که اطلاعات موجود در رسانه‌های ایران، نیازهای جامعه را به خوبی به تصویر نمی‌کشند، چه اینکه طبق گزارش کشوری ثبت موارد سلطانی سال ۱۳۸۷ [۲۱] پنج سلطان شایع در کشور ایران شامل سلطان پوست، سلطان سینه، سلطان معده، سلطان روده بزرگ-مقعد و سلطان معده هستند. در حالی که در پژوهش حاضر، پیام‌های مرتبط با سلطان‌های پوست، معده و مثانه جزء پیام‌هایی بودند که فراوانی کمی را در مجلات

پیشنهادی مرتب با پژوهش حاضر گواه آن است که پژوهش‌هایی در زمینه تحلیل محتوای رسانه‌ها بر اساس یکی از گرایش‌های موضوعی تغذیه یا سلطان هم در خارج و هم در داخل کشور انجام شده‌اند، البته در داخل کشور همچنان کمبود قابل ملاحظه‌ای در این زمینه وجود دارد. این درحالی است که نقصان در زمینه بررسی محتوای مطالبی که تلفیقی از این دو حوزه باشد، حتی در خارج از کشور هم دیده می‌شود. تازگی پژوهش حاضر این بود که محتوای رسانه‌های عمومی و نه انتشارات تخصصی دانشگاهی را از این منظر مورد مطالعه قرار داده است. چراکه تأثیرگذاری رسانه‌های عمومی بر عame مردم بسیار بیشتر از انتشارات دانشگاه است. اصولاً عame مردم هنگام جستجوی اطلاعات سلامت به انتشارات عمومی، رسانه‌ها و اینترنت مراجعه می‌کنند. به عبارت دیگر به دلیل عدم توانایی در درک مقالات تخصصی حوزه سلامت به آن‌ها مراجعه نمی‌کنند [۲۰]. از مجموع ۹۶ نسخه مجله عامه‌پسند مورد بررسی، ۲۹۵ پیام تغذیه‌ای مرتبط با سلطان یافت شد. شایان ذکر است که این تعداد پیام از تجزیه مطالب به پیام‌هایی که از آن‌ها استنتاج می‌شند، به دست آمد، به طوری که امکان استخراج بیش از یک پیام از یک مطلب، وجود داشت. به طور کلی یافته‌های این پژوهش نشان داد که مطالب تغذیه‌ای مرتبط با سلطان، به رغم خاص بودن این حوزه، بخش قابل توجهی از مطالب تغذیه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند (حدود ۳ پیام به ازای هر مجله). در پژوهش حاضر کمترین فراوانی پیام‌ها بر اساس نوع ماده غذایی، متعلق به پیام‌های حاوی لبنيات بود در حالی که طبق یافته‌های جونز و همکاران پیام‌های حاوی لبنيات بیشترین فراوانی را در بین پیام‌های مجلات تبلیغاتی مورد بررسی داشتند [۱۴]. همچنین در پژوهش حاضر بیشترین فراوانی به پیام‌های حاوی عناصر موجود در مواد غذایی (مانند آنتی‌اکسیدان‌ها) و سبزیجات و صیفی‌جات و میوه‌ها اختصاص داشت که این در راستای پژوهش امنی و همکاران [۱۰] بود که دریافتند عناصر موجود در مواد غذایی بیشترین فراوانی را در آگهی‌های تلویزیونی به خود اختصاص داده بودند. با چشم‌پوشی از گروه عناصر موجود در مواد غذایی می‌توان گفت یافته‌های پژوهش حاضر در جهت یافته‌های پژوهش‌های ماهشور و رائو [۱۱] و جونز و همکاران [۱۴] بوده است. پیام‌های مربوط به میوه‌ها و سبزیجات را دارای بیشترین فراوانی در رسانه‌های مورد بررسی (روزنامه‌های هندی و آگهی‌های موجود در مجلات مربوط به غذا) گزارش کرده

موجود در پژوهش‌ها و صحت و سندیت آن‌ها وجود دارد. در پایان باید گفت این پژوهش مروری سعی داشت تا تصویری کلی از آن‌چه مجلات عامه‌پسند ایران از اطلاعات تغذیه‌ای مرتبط با سرطان (به درست یا نادرست) منتشر می‌کنند به متخصصان حوزه پزشکی و تغذیه ارائه نماید تا اهمیت و لزوم بررسی سندیت و صحت چنین اطلاعاتی مورد توجه آنان قرار گیرد. با توجه به ده پیام مهم شناسایی شده، به نظر می‌رسد که این پیام‌ها با نتایج پژوهش‌های علمی این حوزه مطابقت دارد، هر چند پژوهشگران حوزه‌های مربوطه با استفاده از راهکارهای مبتنی بر شواهد و روش‌هایی مانند فراتحلیل و مرور نظاممند می‌توانند ابهامات موجود در این زمینه را برطرف ساخته و در کاهش فاصله‌ی بین باورهای عمومی و واقعیت‌های علمی مؤثر باشند.

### سهم نویسنده‌گان

فیروزه زارع فاشبندی: طراحی مطالعه، تجزیه و تحلیل داده‌ها، نگارش و ویرایش مقاله  
اورفا هوسپیان: طراحی مطالعه، گردآوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها، نگارش و ویرایش مقاله  
غلامرضا عسکری: طراحی مطالعه، تجزیه و تحلیل داده‌ها، نگارش و ویرایش مقاله

### تشکر و قدردانی

بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه که بودجه طرح این پژوهش را در اختیار مجریان قرار دادند، سپاسگزاریم.

مورد بررسی به خود اختصاص داده بودند. از طرف دیگر سازمان سلامت جهان در گزارش خود<sup>[۴]</sup> سلطان‌های ریه، معده، کبد، روده بزرگ و سینه را جز پنج سلطان شایع در جهان دسته‌بندی کرده است و چنین به نظر می‌رسد که مطالب موجود در مجلات عامه‌پسند ایران هم‌خوانی بیشتری با نیازهای جامعه جهانی دارد تا نیازهای جامعه ایران؛ زیرا در پژوهش حاضر، پیام‌های مرتبط با سرطان‌های ریه، روده و سینه جز پیام‌هایی بودند که فراوانی زیادی را به خود اختصاص بودند. همچنین اشاره بیش از اندازه به سرطان به طور عام در پیام‌های تغذیه‌ای مرتبط با سرطان نشان‌دهنده آن است که رسانه‌های ایران، از روش کلی‌گویی در بیان مطالب سلامت استفاده می‌کنند که این امر می‌تواند به دلیل عدم استفاده از متخصصان و یا منابع علمی حوزه مربوطه در ارائه و نگارش این مطالب منتشر شده در رسانه‌های عمومی را به خوبی آشکار می‌سازد. از طرف دیگر یافته‌های این پژوهش نشان داد که مطالب موجود در رسانه‌های عامه‌پسند ایران جهت‌گیری مشتبی نسبت به پیشگیری از سرطان توسط مصرف غذاهای سالم شامل میوه‌ها و سبزیجات دارند که این یافته مطابق با هدف سازمان سلامت جهان<sup>[۴]</sup> است. به طور کلی به نظر می‌رسد پیام‌های تغذیه‌ای مرتبط با سرطان در مجلات عامه‌پسند ایران (به عنوان نماینده‌ای از رسانه‌های ایران) متناسب با نیازهای جامعه نبوده و اگرچه برخی از جنبه‌های آن از جمله غیرتجاری بودن پیام‌ها که نشان‌دهنده سلامت روزنامه‌نگاری است، تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است، اما همچنان نگرانی‌هایی در رابطه با تطابق این پیام‌ها با واقعیت‌های

### منابع

- Macnamara J. Media content analysis: Its uses, benefits and best practice methodology. *Asia Pacific Public Relations Journal* 2005; 1: 1-34
- Ashorkhani M, Gholami J, Maleki K, Nedjat S, Mortazavi J, Majdzadeh R. Quality of health news disseminated in the print media in developing countries: A case study in Iran. *BMC Public Health* 2012; 627: 2-7
- Mohammadpour Ahranjani B, Abdollahi M, Pakravan M. Nutritional messages in Iranian newspapers: A content analysis. *Payesh* 2003; 1: 63-71[Persian]
- Cancer: World Health Organization. 2012. [Last accessed on 2013 Sep 25]. Available from: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/index.html>
- Mokarian F, Ramezani MA, Heydari K, Tabatabaeian M, Tavazohi H. Epidemiology and trend of cancer in Isfahan 2005-2010. *Journal of Research in Medical Sciences* 2011; 9: 1228-33
- Abolghasemi H. A preface. 2011. [last accessed on 2013 May 10]. Available from: <http://crc.sbu.ac.ir>[Persian]
- Musarezaie A, Ghasemi TM, Esfahani HN. Investigation the quality of life and its relation with clinical and demographic characteristics in women with breast cancer under chemotherapy. *International Journal of Preventive Medicine* 2012; 12: 853-59

- 8.** Mirbazegh SF, Rahnavard Z, Rajabi F. The effect of education on dietary behaviors to prevent cancer in mothers. *Journal of Research & Health* 2012; 2: 108-117[Persian]
- 9.** Pal D, Banerjee S, Kumar Ghosh A. Dietary-induced cancer prevention: An expanding research arena of emerging Diet Related to Healthcare System. *Journal of Advanced Pharmaceutical technology & Research* 2012; 13: 16-24
- 10.** Amini M, Mohsenian rad M, Kimiagar M, Omidvar N. Which foods do TV food advertisements entice our children to eat? *Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology* 2007; 1: 49-57[Persian]
- 11.** Maheshwar M, Rao RD. A comparative analysis of nutrition science coverage by popular Indian daily newspapers. *Journal of Media and Communication Studies* 2011; 3: 131-43
- 12.** Smith K, Kromm E, Klassen A. Print news coverage of cancer: What prevention messages are conveyed when screening is newsworthy? *Cancer Epidemiology* 2010; 34: 434-41
- 13.** Larson S, Long M, Slater M, Bettinghaus E. A content analysis of cancer survivorship coverage in a representative sample of U.S. News Outlets. *Journal of Cancer Education* 2009; 4: 291-96
- 14.** Jones SC, Andrews KL, Tapsell L, Williams P, McVie D. The extent and nature of "Health Messages" in magazine food advertising in Australia. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition* 2008; 2: 317-24
- 15.** Lovejoy J. A content analysis of cancer news coverage in appalachian Ohio community newspapers [Dissertation]. Ohio: Ohio University; 2007. Available from:  
[https://etd.ohiolink.edu/ap/10?0:NO:10:P10\\_ACCESSION\\_NUM:ohiou1194969070](https://etd.ohiolink.edu/ap/10?0:NO:10:P10_ACCESSION_NUM:ohiou1194969070)
- 16.** Bahrampour Sh. The characteristic of Iranian popular magazines. *Rasaneh* 2004; 4: 81-92[Persian]
- 17.** Centers for Disease Control and Prevention. Nutrition for Everyone, Food groups. 2012. [last accessed on 2013 Sep 20]. Available from: <http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/basics/foodgroups.html>
- 18.** Matlabi M. Food Categories. [2013?]. [last accessed on 2013 May 20]. Available from: <http://eazphcp.tbzmed.ac.ir/?pageid=1166>[Persian]
- 19.** van Trigt AM, de Jong-van den Berg LT, Voogt LM, Willems J, Tromp TF, Haaijer-Ruskamp FM. Setting the agenda: does the medical literature set the agenda for articles about medicines in the newspapers? *Social Science & Medicine* 1995; 6: 893-899
- 20.** Westerman D, Spence PR, Van Der Heide B. Social media as information source: Recency of updates and credibility of information. *Journal of Computer-Mediated Communication* 2013; 1-13
- 21.** Aghajani H. Iranian annual of national cancer registration report 2008-2009. Tehran: Ministry of Health and Medical Education, Center for Disease Control & Prevention, Cancer Office; 2011[Persian] Available at: URL:  
<ircancer.ir/Portals/0/.../Iran%20Cancer%20Report%201387.pdf><http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/basics/foodgroups.html>. Accessed Sep 7, 2013. [Persian]

## ABSTRACT

### Content analysis of cancer related nutritional information in Popular Iranian magazines

Firoozeh Zare-Farashbandi<sup>1</sup>, Ourfa Hovsepyan<sup>1\*</sup>, Gholamreza Askari<sup>2</sup>

1. Medical Library and Information Sciences, Faculty of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2. Department of Community Nutrition, Food Security Research Center, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan , Iran

Payesh 2015; 1: 121-130

Accepted for publication: 22 Janvier 2014  
[EPub a head of print-8 December 2014]

**Objective (s):** Due to the wide influence of public media, they become important communication channels for changing health beliefs and behaviors. One of the areas that have gained increased attention in public media is nutritional information. The goal of this study was to analyze nutritional information related to cancer published in popular Iranian Magazines during year 2012-2013.

**Methods:** This was an applied study using a content analysis method. The data was collected using a checklist designed by the researcher. All massages printed in 173 issues of 8 most popular magazines were selected. Then a purposive sample of 295 massages from 96 magazine issues was analyzed.

**Results:** Findings showed that perversion trends had the highest (86.8%) and treatments had the lowest (4.7%) frequency. Pomegranate was the most commonly mentioned preventive food, while Mayonnaises was the most commonly mentioned carcinogen and Tangerine was the most commonly mentioned food for treatment. Among different types of cancer, more than half of the massages (51.2%) mentioned cancer in general followed by breast cancer (13.2%) and prostate cancer (10.51%).

**Conclusion:** The findings of this study showed that the main goal of these massages were to increase the readers' information, although some doubts regarding the scientific credibility of the claims made in these massages still remain.

**Key Words:** Content Analysis, Nutrition, Cancer, Popular magazines, Iran

\* Corresponding author: Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran  
Tel: 03116282849  
E-mail: ourfahovsepian@gmail.com