

Explaining factors related to neck pain and its preventive behaviors in teachers based on the health belief model: A qualitative study

Zohreh Moradi¹, Sedigheh Sadat Tavafian^{1*}, Seyedeh Somayeh Kazemi²

1. Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2. Chalous Health Network, Mazandaran Medical Sciences, Chalous, Iran

Received: 14 August 2021

Accepted for publication: 22 November 2021
[EPub a head of print-29 November 2021]

Payesh: 2021; 20 (6): 743 – 757

Abstract

Objective (s): Neck pain is one of the most common musculoskeletal disorders associated with work that leads to important social and economic consequences such as reduced productivity due to absenteeism, early leave and retirement, missed working days, financial loss. Due to medical expenses and poor work ethic due to discomfort when working in the workforce, especially teachers. The aim of this study was to identify and explain the causes of occupational neck pain and promote preventive behaviors based on the health belief model in teachers.

Methods: This was a qualitative study using the directed content analysis approach by telephone interviews with 25 high school teachers working in Tehran, Iran, in 2020. Teachers were selected based on simple random sampling. Interview questions were designed based on the constructs of the health belief model and the information was analyzed using MAXQDA software.

Results: Based on the health belief model the following factors including awareness, sensitivity and perceived severity, perceived benefits and barriers, cues to action and self-efficacy emerged as effective factors causing occupational neck pain in teachers.

Conclusion: Teachers expressed a number of reasons for neck pain experiencing. Due to the important role of teachers in educating children, adolescents and young people, their health should be considered a priority.

Key words: Hospital Accreditation, Methods, challenges, solution

* Corresponding author: Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
E-mail: tavafian@modares.ac.ir

تبیین علل درد گردن و رفتارهای پیشگیرانه از آن در معلمان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی: یک مطالعه کیفی

زهره مرادی^۱، صدیقه سادات طوفایان^{۱*}، سیده سمیه کاظمی^۲

۱. دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
۲. شبکه بهداشت و درمان چالوس، علوم پزشکی مازندران، چالوس، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۵/۲۳

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۹/۱

نشر الکترونیک پیش از انتشار- ۸ آذر [۱۴۰۰]

نشریه پاییش: ۱۴۰۰، ۲۰ (۶): ۷۴۳-۷۵۷

چکیده

مقدمه: گردن درد یکی از شایع ترین اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار محسوب می شود که منجر به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مهمی از قبیل کاهش بهره وری به دلیل غیبت از کار، مرخصی و باز نشستگی زودرس، روز های کاری از دست رفته، ضرر مالی ناشی از هزینه های پزشکی و اخلاقی کاری ضعیف ناشی از ناراحتی در هنگام کار در نیروی کار به ویژه معلمان می شود. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تبیین علل درد گردن شغلی و ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از آن بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در معلمان انجام شد.

مواد و روش کار: مطالعه حاضر از نوع کیفی بود که با روش تحلیل محتوای جهت دار(Directed Content Analysis) در سال ۱۳۹۹ و با مصاحبه ای تلفنی بر روی ۲۵ نفر از معلمان مقطع متوسطه اول منطقه ۱۹ شهر تهران که براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، صورت گرفت. سوالات مصاحبه بر اساس سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی طرح گردید و اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: طبقات آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، راهنمای عمل، خودکارآمدی و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت گردن از مصاحبه ها استخراج شد.

بحث و نتیجه گیری: معلمان علل و عوامل رعایت و عدم رعایت رفتارهای پیشگیری کننده از درد گردن و تاثیر درد های گردنی مرتبط با شغل بر کار و زندگی خود را بیان کردند. به علت نقش بسزا و پراهمیت معلمان در آموزش و پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان و کمک به پیشرفت های فنی و علمی جامعه، سلامت آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

کلید واژه ها: معلم، گردن درد شغلی، الگوی اعتقاد بهداشتی، مطالعه کیفی

کد اخلاق: IR.MODARES.REC.1399.163

کد کارآزمایی بالینی: IRCT20210301050542N1

* نویسنده پاسخگو: تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه آموزش و ارتقاء سلامت
E-mail: tavafian@modares.ac.ir

سلامتی سوق می دهد. دلایل مختلفی برای عدم انجام رفتارهای پیشگیری کننده درد گردن وجود دارد^[۵] که علت اصلی آن عدم باور فرد از میزان ابتلا به بیماری و شدت آسیبی است که در فرد در اثر بیماری حاصل می گردد (حساسیت و شدت درک شده) و همچنین عدم ارزیابی فرد از منافع و موانع رفتار بهداشتی (منافع و موانع درک شده) است^[۶]. بر پایه‌ی این مدل فرد زمانی تغییر رفتار می دهد که میزان خطری که او را تهدید می کند را درک کرده و همچنین ارزیابی مناسبی از موانع و منافع رفتارهای بهداشتی داشته باشد^[۱۰].

مطالعه کمی در خصوص علل و عوامل موثر بر درد گردن مرتبط با شغل، تاثیر آن بر زندگی، شدت درد و میزان ناتوانی ناشی از درد گردن در معلمان صورت گرفته است^[۵]. اما پیامدها و علل درد گردن مرتبط با شغل از دیدگاه معلمان مورد بررسی قرار نگرفته است. برای مطالعه رفتار، نگرش و تجربیات افراد می توان از روش‌های کیفی نیز استفاده کرد^[۱۱]. از آنجا که تجربیات افراد، ادراکات، نگرش‌ها و باورهای آن‌ها قابل اندازه‌گیری نیست، استفاده از روش‌های کیفی می تواند در اندازه‌گیری و درک عمیق از تجربیات بکار برد شود. به دلیل اینکه برخی تجربه‌ها ذهنی هستند و تجربه افراد از احساس‌های ذهنی همچون درد و پیامدهای آن متفاوت است، بنابراین استفاده از این روش‌ها در پژوهش‌های مربوط به درک احساس درد و پیامدهای آن می تواند مفید باشد^[۱۲]. پژوهش کیفی حاضر با هدف تبیین و شناسایی علل درد گردن شغلی و ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از آن بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در معلمان مدارس منطقه ۱۹ شهر تهران انجام شد.

مواد و روش کار

مطالعه‌ی حاضر، از نوع کیفی بود که با روش تحلیل محتوای جهت دار (Directed Content Analysis) انجام شد. تحلیل محتوای کیفی را می توان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی داده‌های متنی از طریق فرآیندهای طبقه‌بندی نظام مند، کد بندی، طراحی طبقات و زیر طبقات و الگوهای شناخته شده دانست. در این روش می توان تعداد زیادی از واژه‌ها را در گروه‌های محتوایی متراکم تر طبقه‌بندی کرد^[۱۳]. پژوهشگر پس از دریافت مجوز از شورای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس و پس از دریافت مجوز کتبی از وزارت آموزش و پرورش استان تهران اقدام به جمع آوری اطلاعات

مقدمه

یکی از بزرگترین مشکلات بهداشت شغلی در جمعیت شاغل در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته، اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار است که بیشترین میزان شکایات از کار را به خود اختصاص داده است^[۱]. یکی از عمدۀ ترین اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار در جمعیت شاغل به ویژه در معلمان در جوامع مختلف، درد گردن (Neck Pain) است که می تواند یکی از شایع ترین و پرهزینه ترین چالش‌های سلامت در محیط‌های کاری محسوب شود^[۲,۳]. شیوع گردن درد بعنوان یکی از اختلالات اسکلتی عضلانی، چهارمین مشکل بهداشتی در میان معلمان است که علت ۴۴ تا ۶۱ درصد از آسیب‌ها را به خود اختصاص داده است^[۴]. میزان شیوع درد گردن در معلمان کشورهای مختلف حدود ۴۸ تا ۶۲ درصد^[۴] و در بین معلمان ایرانی حدود ۵۷,۸ درصد گزارش شده است^[۵]. بر اساس انجمن بین‌المللی مطالعات درد گردن (International Association for the Study of Pain) در ستون فقرات گردن (Cervical Spinal Pain) (درک شده در ناحیه‌ی خلفی ستون فقرات، عضلات و بافت‌های نرم گردنی، از بالای خط پس سری تا اولین بخش خار مانند قفسه‌ی سینه تعریف می‌گردد، که معمولاً به صورت درد خلفی درک شده و می تواند با یا بدون تاثیر بر سر یا شانه همراه باشد^[۶].

گردن درد تاثیر قابل توجهی بر عملکرد اجتماعی، وضعیت سلامت و کیفیت زندگی می گذارد^[۷] و منجر به کاهش کیفیت زندگی، مرخصی و غبیت‌های مکرر، کاهش کارایی و عملکرد فردی و اجتماعی، بازنیستگی‌های زودرس، ناتوانی در انجام فعالیت و تحمیل هزینه‌های بهداشتی برای معلمان و جامعه می‌گردد^[۴].

درک تجربه معلمان از علل و عوامل موثر در ایجاد درد گردن شغلی و تاثیر آن قبل از طراحی و اجرای برنامه‌های مداخله‌ی آموزشی در کاهش و پیشگیری درد گردن غیرقابل اجتناب است. ارزش یک آموزش به اثرگذاری آن و تغییر یا ایجاد رفتارهای سلامتی بستگی دارد^[۸]. تاثیرگذاری آموزشی به استفاده‌ی مناسب از نظریه‌های علوم رفتاری بستگی دارد. یکی از بهترین الگوهای موثر در آموزش بهداشت در زمینه‌ی ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده الگوی اعتقاد بهداشتی است. مدل اعتقاد بهداشتی، رفتار را تابعی از دانش و نگرش فرد می دارد. این الگوی بر اساس ادراک افراد از یک تهدید سلامتی تدوین شده است و در نتیجه رفتارهای افراد را به سمت

نقش موائع و منافع موجود در انجام رفتارهای پیشگیری کننده درد گردن، و هم چنین ارزیابی راهنمایی عمل و خودکارآمدی افراد در ترغیب و تشویق آنها برای انجام رفتارهای ارتقا دهنده سلامت گردن در محیط کار و زندگی براساس الگوی اعتقاد بهداشتی جهت پیشگیری و کاهش درد گردن شغلی در معلمان بود.

داده های بدست آمده از مصاحبه پس از جمع آوری براساس الگوریتم Landman و Graneheim دسته بندی داده های کیفی) در تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شدند [۱۶]. برای معتبر کردن و گسترش مفهومی چارچوب نظریه ویا خود نظریه از تحلیل محتوای جهت دار برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. برای کدگذاری های مصاحبه ازنسخه ۲۰۲۰ نرم افزار MAXQDA استفاده شد. متن مصاحبه پس از طراحی به واحدهای معنایی مختلف و سپس به کوچکترین واحد معنادار تبدیل شد [۱۷]. سپس کدهای استخراج شده براساس تشابه در طبقات و زیر طبقات اصلی قرارداده شدند. کلیه ای کدها، زیر طبقات و طبقات اصلی توسط پژوهشگر و یک متخصص آموزش بهداشت و ارتقای سلامت مورد بررسی قرار گرفتند تا در نهایت در مورد طبقات به توافق نظر رسیدند.

بر اساس مطالعات در تحقیقات کیفی برای اطمینان از صحت و پایایی داده ها از معیارهایی همچون مقبولیت، قابلیت اعتماد، تایید پذیری و انتقال پذیری به عنوان معیارهای دقیق علمی استفاده می شود [۱۸]. در پژوهش حاضر جهت بررسی عینیت پذیری و مقبولیت داده ها از روش یادداشت برداری توسط پژوهشگر استفاده شد. به منظور روند انجام مصاحبه، داده های استخراج شده و تحلیل آنها از نظر متخصصان تیم تحقیق استفاده شد. کدهای استخراج شده با تعدادی از شرکت کنندگان و متخصصان آموزش بهداشت و ارتقای سلامت جهت بررسی و بیان نظرات در میان گذاشته شد. برای تعیین قابلیت اعتماد داده ها، از روش مصاحبه و یادداشت در عرصه و هم چنین از حضور ناظر آشنا به تحقیق کیفی استفاده گردید که در مورد یافته ها و روند انجام کار توافق وجود داشت. برای تعیین تایید پذیری داده ها کلیه مراحل انجام کار، نحوه ای استخراج کدها و یافته ها ثبت و طی گزارشی ارائه گردید. جهت انتقال پذیری داده ها باید یافته های بدست آمده به افراد مشابه شرکت کنندگان در خارج از مطالعه داده شود که در پژوهش حاضر یافته ها در اختیار ۳ نفر از معلمان قرار گرفت و به تایید آنها رسید. در این مطالعه ضمن بعداز کسب تاییدیه علمی اخلاقی برای انجام

از شرکت کنندگان در پژوهش کرد. نمونه ها که معلمان مقطع متوسطه اول شاغل در مدارس دولتی منطقه ۱۹ شهر تهران بودند بصورت هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش تعداد ۲۵ معلم بر اساس معیارهای ورود به پژوهش شامل داشتن شغل معلمی، داشتن رضایت آگاهانه، داشتن تجربه درد گردن مرتبط با شغل، تمايل و توانایی انتقال تجربیات و شرکت در پژوهش با تنوع در متغیرهای میزان تحصیلات، جنسیت، سن، میزان سابقه کار، شرکت کردند. جمع آوری داده ها در دی ماه سال ۱۳۹۹ و از طریق برقراری تماس تلفنی و بصورت مصاحبه نیمه ساختار یافته توسط پژوهشگر با شرکت کنندگان شیوع پاندمی ویروس کرونا و عدم امکان برقراری ارتباط حضوری با شرکت کنندگان و ویژگی انعطاف پذیر بودن و عمیق بودن مصاحبه های نیمه ساختار یافته، استفاده از این نوع مصاحبه را در پژوهش های کیفی مناسب کرده است [۱۵، ۱۴]. داده ها طی مدت دو هفته و از شرکت کنندگان جمع آوری شد. براساس هماهنگی های انجام شده با شرکت کنندگان، هر روز با تعداد ۳ نفر از شرکت کنندگان ارتباط تلفنی برقرار شد. طول مدت مصاحبه با هر فرد بین ۳۰ تا ۴۵ دقیقه بود. در بیست و سومین مصاحبه اشباع داده ها حاصل شد و طبقات اولیه شکل گرفت. اما برای اطمینان بیشتر دو مصاحبه دیگر نیز انجام شد ولی داده ای جدیدی به دست نیامد. بنابراین در مجموع با ۲۵ مشارکت کننده مصاحبه انجام شد. سوالات بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی طراحی شد و از شرکت کنندگان در خصوص تجربیات خود از درد گردن مرتبط با شغل، پیامدها و اثرات آن بر کار و زندگی، میزان ابتلای معلمان به درد گردن، عوامل تاثیر گذار بر پیشگیری از درد گردن سوالاتی پرسیده شد و کلیه ای اطلاعات بدست آمده توسط پژوهشگر ثبت گردید. پژوهشگر سعی داشت در جریان مصاحبه پاسخ سوالات زیر را بدست آورد:

۱. فکر می کنید چه عواملی در ایجاد درد گردن شغلی نقش دارد؟
 ۲. به نظر شما معلمان تا چه حدی مستعد ابتلا به درد گردن شغلی هستند؟
 ۳. فکر می کنید درد گردن مرتبط با شغل تاچه حدی بر زندگی و یا کار شما اثر دارد؟
- هدف از طرح این سوالات تبیین تجربه معلمان از رفتارهای پیشگیرانه گردن درد شغلی، علل و پیامدهای درد گردن شغلی، میزان حساسیت درک شده، شدت درک شده در ایجاد درد گردن،

تو این لب تاب و گوشی گردنمون درد می گیره ، کاش زودتر کرونا تموم بشه که ما هم از دست این لب تاب و گوشی خلاص بشیم."

۲. حساسیت درک شده: عقاید فرد در مورد احتمال ابتلاء به بیماری [۹]. معلمان معتقد بودند که نشستن های طولانی مدت در وضعیت های نامناسب مانند خم کردن بیش از حد سرو گردن، داشتن استرس و اضطراب و نداشتن فعالیت ورزشی مناسب، افزایش سن، استعمال دخانیات، و حجم کار زیاد احتمال ابتلاء آنان را به درد گردن افزایش می دهد.

شرکت کننده شماره ۵ چهار (خانم ۴۱ ساله با ۱۸ سال سابقه کار) در این مورد می گفت: " قبلاً با اینکه تعداد دانش آموزان هم زیاد بود و مجبور بودم ساعات زیادی از زمان کارم رو صرف رسیدگی به تکالیف‌شون کنم اما حداقل در روز یک ساعت ورزش می کرم. خیلی فعال بودم و از یکجا نشینی بیزار بودم. اما الان بخاطر شرایط کرونا همه جا تعطیل و نمی تونم زیاد ورزش کنم، استرس کار از یه طرف، استرس شرایط الان و زندگی هم فشار کاری رو برآم بیش از حد کرده. هم‌شمش که مجبورم سرم رو خم کنم تو گوشی و به دانش آموزا درس بدم. همین الان گردن و کمرم درد می کنه، اینجوری پیش بره باید دو روز دیگه یا کارم به جراحی و فیزیوتراپی میکشه یا باید بازنشست کنم خودمو"

شرکت کننده شماره ۶ (مرد ۴۳ ساله با ۱۴ سال سابقه کار) در خصوص احتمال ابتلاء به درد گردن اظهار داشت: " امروزه که زندگی ها ماشینی شده و افراد دیگه اون تحرک کافی روندان و تقریبا میشه گفت درصد عظیمی از افراد برای حفظ سلامتی ورزش نمی کنن و خیلی ها هم به دلایل مختلف و برای رهایی از فشار های کار و زندگی به استعمال دخانیات رو آوردن، بیماری های مزمن خیلی بیشتر از قبل شده و خود همین عوامل روی تمام اعضای بدن و از جمله ساختار اسکلتی عضلانی افراد تاثیر منفی دارد و باعث درد های ستون فقرات گردن و کمرمیشه و این می تونه توى هرسنی اتفاق بیفته".

شرکت کننده شماره ۱۴ که (خانم ۵۸ ساله با ۲۷ سال سابقه کار) در این خصوص گفت: " آدم ها فکر می کنند که همیشه همومنجوری جوون و سالم باقی می مونن به همین خاطر خیلی هاشون به سلامتی خودشون کمتر اهمیت میدن، من هم سال ها بخاطر تدریس سر پا ایستادم یا ساعت ها برای رسیدگی به تکالیف دانش آموزا یکجا نشستم و سرو گردنم خم کردم توى این دفتر و کتاب، همیشه دو شیفت توى مدارس کار می کردم بدون اینکه

پژوهش در دی ماه ۱۳۹۹ از دانشگاه تربیت مدرس، کسب رضایت آگاهانه، اخذ معرفی نامه و مراحل قانونی لازم در نظر گرفته شد. پژوهشگر برای رعایت اصول اخلاق در پژوهش، محترمانه بودن پژوهش، معرفی پژوهش، طول مدت زمان انجام آن، امکان ترک مطالعه و خروج از آن در صورت عدم تمایل شرکت کنندگان را به آن ها اطلاع داد.

یافته‌ها

در پژوهش حاضر تعداد ۲۵ نفر از معلمان شاغل در مدارس (۱۸ نفر زن و ۷ نفر مرد) که دارای سطح تحصیلات کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بودند شرکت کردند. (جدول شماره ۱) از مصاحبه ای انجام شده طبقات اصلی، آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، موانع درک شده، منافع درک شده، راهنمایی عمل و خودکارآمدی و رفتارهای پیشگیری کننده درد گردن بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی استخراج شد. (جدول شماره ۲،۳)

۱. آگاهی: علم مبتنی بر به خاطر سپردن و یادآوری مطالب از قبل آموخته شده [۱۹]: معلمان در خصوص علائم و نشانه های درد گردن و هم چنین عوامل و پیامدهای درد گردن آگاه بودند. آنان هم چنین عوامل مختلف فردی و محیطی را در ایجاد درد گردن موثر می دانستند. شرکت کنندگان در مصاحبه عواملی همچون افزایش سن، عدم تحرک و ورزش، نبود زمان استراحت کافی در حین کار، نبود وسایل مناسب و استاندارد، خم کردن بیش از حد گردن برای ساعت طولانی را بیان کردند.

معلمان نبود تجهیزات مناسب و استاندارد، ایستادن های طولانی مدت، نبود زمان استراحت و هم چنین عدم وجود ارتباطات اجتماعی سالم را از دلایل ایجاد درد گردن می دانستند.

شرکت کننده شماره هفت (مرد ۵۰ ساله با سابقه کار ۲۴ سال) در این خصوص بیان کرد: " ۲۴ سال برای درس دادن به بچه ها ساعت ها سر پا وايسادييم، و روی اين ميزو صندلي هاي چوبى و خشك اونقدر تکليف دانش آموزان رو ديديم که داغون شديم، سر پا وايسادن و خم کردن مكرر گردن باعث گردن دردمن ميشه. توى اين سن سلامت كل جسم و روحمن روازدست داديم."

شرکت کننده ۵ شماره يك (خانم ۳۹ سال با ۱۱ سال سابقه کار) در خصوص درد گردن می گفت: " بعد از زايمانم وزنم زياد شد و بخاطر مشغله های زياد نتونستم ورزش کنم، الان با اينکه آموزش هامون بخاطر کرونا مجازي و آنلайн شده اونقدر در طول روز يكجا ميشينيم و هيج تحرک و ورزشی نداريم و سرمن رو خم می کنيم

بالای کار، کمبود تجهیزات استاندارد و عدم حمایت مدیران و مسئولین را دلایل ایجاد درد گردن می‌دانند. شرکت کننده شماره ۹ (مرد ۴۷ ساله با ۱۹ سال سابقه‌ی کار) است در این خصوص گفت: "در مدارس فضای کافی و مناسب برای استراحت معلمان وجود ندارد و معلمان زن و مرد مجبورند حتی زمان استراحت بین کلاس‌ها (زنگ تفریح) را هم روی صندلی‌های نامناسب در دفتر مدرسه جمع بشن و بشین و در نهایت یک چایی برای رفع خستگی بنوشند. ما حتی در طول زمان تدریس در کلاس وقت این رونداریم که در حین فعالیت چندتا حرکت کششی ساده انجام بدیم."

یک معلم زن ۳۶ ساله با سابقه‌ی کار ۱۵ سال بیان کرد: "مدیران و مسئولان آموزش و پرورش اصلاً به فکر سلامتی پرسنل خودشون نیستند، ای کاش برای معلم‌ها هم ساعتی عنوان ساعت ورزش درنظر می‌گرفتن و این جزو قوانین مدارس می‌شد، یا اینکه عنوان پاداش‌های تشویقی برای معلمان بلیط‌های استخر تهیه می‌کردند. امروز اونقدر هزینه‌های زندگی بالاست که ما فقط در حال تلاشیم برای تامین مخارج زندگی و اصلاح وقت و هزینه کافی برای سلامت خودمون نداریم. اگه مسئولین آموزش و پرورش هم مثل خیلی از ارگان‌ها می‌تونستن با بعضی مکان‌های ورزشی قرارداد ببنند. میتوانستن خیلی در سلامت پرسنلشون موثر باشن."

شرکت کننده شماره ۸ (خانم ۵۷ ساله با ۲۸ سال سابقه‌ی کار) در این خصوص گفت: "خیلی مشکلات هست که می‌تونه سلامت یک معلم رو به خطر بندازه، اما چیزی که توی تمام سال‌های خدمت من وجود داشته و هنوز هست اینه که ماتوی خیلی از مدارس‌مون هنوز میز و صندلی و تخته سیاه درست و حسابی نداریم، همه چیز اونقدر غیر استاندارد که اصلاً نمیشه در موردش حرف زد، تخته‌ها رو یا اونقدر بالا و پایین نصب می‌کنند که معلم مجبور یادستشو خیلی بلند کنه یا خیلی خم بشه، صندلی‌ها که اونقدر نامناسب‌ن‌که آدم نمی‌تونه ده دقیقه روشون بشینه و کل ستون فقرات درد می‌گیره."

۵. منافع درگ شده: باور فرد در خصوص جنبه‌های مثبت اتخاذ رفتار سلامتی و تاثیر رفتار توصیه شده برای کاهش خطر یا عواقب جدی [۹]: انجام رفتارهای ارتقا دهنده‌ی سلامت گردن و پیشگیری و کاهش این درد می‌تواند در کاهش هزینه‌های درمان نقش بسیار موثری داشته باشد [۲۱، ۲۰]. معلمان در این خصوص عوامل مختلفی را برای کاهش و پیشگیری از درد گردن بیان کردند.

شرکت کننده شماره ۱۱ (خانم ۳۸ ساله با سابقه‌ی کار ۱۲ سال) در خصوص منافع انجام رفتارهای سلامتی برای کاهش درد گردن گفت:

ورزش کنم یا استراحت کافی داشته باشم. همیشه فکر می‌کردم که درد گردن و کمر فقط برای افراد خیلی مسنی که کارهای خیلی سخت انجام میدن، اما وقتی توی سن ۳۵ سالگی بخاطر حجم زیاد کار چجار دیسک کمرو گردن شدم فهمیدم که اشتباه می‌کرم."

۳. شدت درگ شده: اعتقادات فرد به جدی بودن شرایط یا بیماری و پیامدهای آن [۹]: معان بیان کردند که درد گردن احساس بسیار ناخوشایندی در انسان ایجاد می‌کنند و می‌تواند عوارض جدی به دنبال داشته باشد. شرکت کننده‌ی شماره ۳ (مرد ۴۳ ساله با ۱۷ سال سابقه‌ی کار بود) در این خصوص می‌گفت: "درد گردن می‌توانه گاهی خیلی جدی بشه و عوارض خیلی بدی به جا بزاره. یادمۀ مادر خدا بیامزم بعد مرگ پدرم برای اینکه مخارج زندگی رو تامین کنه مجبور بود دو شیفت تو مدارس کار کنه، اونقدر گردنش رو خم کرد و برگه تصحیح کرد و اونقدر حالش بدش که مجبور شد جراحی کنه، با اینکه چند سال به بازنیستگیش هم مونده بود اما چون دیگه نمی‌تونست اونجور که باید و شاید کار کنه از کار افتاده شد و بازنیستگی قبل از موعده گرفت."

شرکت کننده شماره ۶ ک (خانم ۳۸ ساله با ۱۰ سال سابقه کار) در این خصوص بیان کرد: "با اینکه خیلی هم سنی ندارم اما این ده سال تدریس منو فرسوده کرد. من اولش معلم پایه‌ی اول راهنمایی بودم بخاطر فشارهای کاری زیاد و درد شدید گردن مجبور شدم بیام پایه‌ی دوم رو درس بدم، درد گردنم گاهی اونقدر شدید میشه که منو مجبور میکنه چند روز استعلامی بگیرم و تو خونه استراحت کنم. اگه اینجوری پیش بره شاید کار کنم و مجبور بشم خیلی زود بازنیست بشم."

شرکت کننده دوم (خانم ۵۴ ساله و با سابقه‌ی کار ۲۶ سال) بیان کرد: "گاهی اوقات درد گردنم اونقدر زیاده که شونه هام درد می‌گیره و انگشت دستام رو نمی‌تونم حرکت بدم، گاهی وقت‌ها این درد منو مجبور به گرفتن مرخصی می‌کنه. گاهی اونقدر منو کلافه میکنه که دوست دارم درخواست بازنیستگی پیش از موعد بدم. از روزی که به درد گردن مبتلا شدم نصف بیشتر درآمدم رو باید بدم خرج دارو و دکتر، هزینه‌ی جلسات فیزیوتراپی رو هم که دیگه نگم براتون. امیدوارم هیچکسی به این درد مبتلا نشه"

۴. موانع درگ شده: اعتقاد فرد به موانع انجام یک رفتار و جنبه‌های منفی (ملموس و هزینه‌های روانشناختی) اتخاذ یک رفتار سلامتی [۹]: بسیاری از معلمان نبود فضاهای و امکانات مناسب برای استراحت، نداشتن وقت کافی برای انجام حرکات ورزشی در طول فعالیت، حجم

شرکت کننده شماره ۱۲ که (خانم ۳۰ ساله با ۱ سال سابقه کار) در این زمینه گفت: "از لحاظ علم روانشناسی آدم‌ها همه استعداد انجام کارهای مختلف رو دارن اما برای عملی کردن اون به یک انگیزه بیرونی یا درونی نیاز دارن، توی محیط‌های کاری همکاران می‌تونن متور انگیزه رو در سایر همکاران روشن کنند. اگر یک نفر راس ساعت خاصی در طول روز چند تا حرکت ورزشی برای رفع خستگی گردن و کمر انجام بده بقیه هم با دیدن اون ترغیب میشون و اون حرکات رو انجام میدن. یا توی خونه اگر فردی ورزش کنه و سبک زندگی سالمی داشته باشه خوب این باعث میشه افراد دیگه هم تشویق بشن به انجام ورزش".

شرکت کننده‌گان بر نقش موثر مدیران و مسئولان مدارس و آموزش و پرورش در ایجاد انگیزه در معلمان و تشویق آنان برای انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت تاکید داشتند. شرکت کننده شماره ۱۶ (مرد ۳۳ ساله با ۴ سال سابقه کار) در این خصوص گفت: "اگر مسئولین آموزش و پرورش و مدیران مدارس امکانات را برای انجام رفتارهای ارتقاء دهنده‌ی سلامت به ویژه سلامت گردن و کمر فراهم کنند، معلمان هم برای انجام این رفتارها تشویق می‌شوند. مثلاً برای معلمان جلسات و کلاس‌های آموزشی برگزار کنند یا اینکه از متخصصین مختلف دعوت کنند که برای معلمان در خصوص سلامت و راههای دست یابی آسان و ارزان به آن سخنرانی کنند. مثلاً برگزاری کلاس آموزشی برای پیشگیری یا کاهش کمردرد یا گردن درد. یا اینکه مدیران مدارس می‌توانند بليط‌های استخر نيم بها به معلمان بدهند یا يك سالن ورزشی چه داخل مدارس چه خارج از آن برای معلمان فراهم کنند که معلمان هم بتوانند با هزینه کمتر از خدمات اون بهره مند بشن، اين ها می‌توونه در فرد انگیزه ایجاد کنه که برای حفظ سلامت خودش تلاش کنه".

هم چنین شرکت کننده شماره ۱۷ که (خانم ۳۶ ساله با ۹ سال سابقه کار) بود در این زمینه اظهار داشت: "رسانه‌های اجتماعی هم در ترویج رفتارهای مربوط به سلامت و هم تشویق افراد کارمند بخصوص معلم ها، نقش گسترده‌ای می‌تونن داشته باشن، مثلاً در برنامه‌های خاصی و ساعت مشخصی از روز از متخصصین مختلف دعوت کنند، یا مثل همین برنامه‌های زنده‌ای که گاهی توی شبکه‌ی سلامت و ورزش پخش می‌کنن، حرکات ورزشی مناسب و ورزش در خانه و محل کار رو به افراد آموزش بدن".

شرکت کننده شماره ۱۸ (خانم ۴۵ ساله با ۱۳ سال سابقه کار) بیان کرد: "درسته که ما همیشه وقت کافی برای ورزش کردن نداریم اما

خیلی از افراد اطلاعات و آگاهی‌های خوبی در مورد سلامتی و راههای رسیدن به اون رو دارن، اما چون سلامتی توی زندگی هاشون به عنوان یک هدف و ارزش قرار نگرفته برای رسیدن به اون خیلی تلاش نمی‌کنن. اونا هنوز به این باور نرسیدن که اگر جسم سالمی داشته باشند می‌تونن روح سالمی هم داشته باشن. به همین خاطر خیلی هاشون نه ورزش می‌کنن، نه تغذیه و خواب کافی و مناسبی دارن حتی گاهی بخاطر حجم و فشار کار به دخانیات رو میارن. اگر بدونن که با انجام فقط یک ساعت ورزش در طول روز و با داشتن تغذیه و خواب مناسب باعث سلامت جسم و پیشگیری از خیلی از بیماری‌ها و حتی پیشگیری از دردهای اسکلتی عضلانی می‌شن و این چقدر می‌تونه توی زندگی‌شون بهشون کمک کنه، مطمئناً این کار رو انجام خواهد داد".

شرکت کننده شماره ۱۳ (خانم ۳۴ ساله با ۸ سال سابقه کار) در این خصوص گفت: "به نظرم اگه مقداری از بودجه سالانه توی هر مدرسه برای تعویض و یا تعمیر همین میزو صندلی‌ها قرار بگیره و وسائل استاندارد و قابل تنظیم خریداری بشه، یا از همین مراقبین سلامت که استخدام میشون برای آموزش رفتارهای درست در حین کار، هم چنین انجام حرکات کششی و تقویتی برای تقویت عضلات و وضعیت‌های بدنی مناسب در حین فعالیت به پرسنل و دانش آموزان استفاده بشه این همه مشکل گردن درد و کمردرد کمتر میشه".

شرکت کننده شماره ۱۵ (مرد ۳۹ ساله با ۱۷ سال سابقه کار) در خصوص انجام حرکات ورزشی مناسب و کنترل استرس در پیشگیری از درهای گردن گفت: "ورزش مادر سلامتیه و فردی که ورزش کنه خیلی بهتر هم می‌تونه استرس زندگی رو کنترل کنه و هم برای حل مشکلات زندگی اعتماد به نفس و قدرت بیشتری داره. من خودم بخاطر اینکه حجم کارم زیاد بود و فشار زندگی خیلی سخت شده بود مجبور بودم دو شیفت کار کنم و یه مدت فوق العاده گردن و کتف و دستام درد می‌کرد اما از روزی که ورزش می‌کنم خیلی درد گردنم کمتر شده و خیلی هم بهتر می‌تونم استرس‌های زندگی رو کنترل کنم".

۶. راهنمای عمل: عوامل داخلی یا خارجی که می‌توانند باعث تحریک فرد در انجام رفتار سلامتی شوند [۹]: معلمان در این زمینه به نقش عوامل مختلف همچون انگیزه‌های درونی خود فرد، نقش همکاران در محیط کار، رسانه‌های اجتماعی و مدیران و مسئولان مدارس و آموزش و پرورش در انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت گردن تاکید داشتند.

در این موردمی خونم، همیشه برنامه های مربوط به سلامتی رو از رادیو و تلویزیون دنبال می کنم و خیلی هم سعی دارم چه در محل کارم چه در خونه از رفتارهایی که باعث حفظ سلامتی میشے استفاده کنم. مثلا وقتی کتاب و روزنامه میخونم همیشه صاف میشینم و گردن و کرم رو زیاد خم نمی کنم، بین کارام حتما ۱۵ دقیقه استراحت می کنم و در اون زمان برای رفع خستگیم حتما حرکات کششی انجام میدم. سیگار نمی کشم و حتما در هفته سه روز رو ورزش می کنم."

شرکت کننده شماره ۲۲ (خانم ۴۰ ساله با ۱۹ سال سابقه کار) در خصوص رعایت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت گردن می گفت:

اون اوایل که استخدام شده بودم اصلا ورزش نمی کردم، چون همیشه انقدر در گیر مدرسه و دانش آموزان و خونه و بچه های خودم بودم که اصلا وقتی برای رسیدگی به امور خودم و حفظ سلامتیم نداشتم تا اینکه توی سن ۳۳ سالگی مجبور شدم به خاطر ابتلاء به دیسک گردن کلی وقت و هزینه صرف درمان کنم، بعد اون بود که تصمیم گرفتم هر روز ورزش کنم، اونقدر انجام این حرکات ورزشی و کششی برام مهم شده که برنامه انجام حرکات رو روی دیوار اتفاق، تو آشپزخونه، و حتی محل کارم نصب کردم و در طول روز بعد از انجام هر یک ساعت فعالیت ۱۵ دقیقه حرکات کششی انجام می دهم. قبلا اصلا به نوع میز و صندلی دقت نمی کردم و ساعت ها از میز و صندلی های غیر استاندارد استفاده می کردم اما الان خیلی به تنظیم ارتفاع میز و صندلی، نوع پشتی صندلی و وجود زیر پایی و حتی طرز نشستن دقت می کنم. خدارو شکر از وقتی این کارا رو انجام می دهم خیلی درد گردنم کمتر شده ."

شرکت کننده شماره ۲۳ (خانم ۳۳ ساله با ۸ سال سابقه کار) در خصوص انجام رفتارهای پیشگیری کننده درد گردن گفت: "پدر و مادرم هم معلم بودند و پدرم بخاطر دیسک کمر مجبور شد قبل از موعد مقرر بازنشسته بشه، یادمه مادرم هم همیشه از درد گردن و شانه هاش می نالید، به همین دلیل من همیشه تلاشم بر اینه که ورزش کنم، سالانه برای چکاپ وضعیت ستون فقراتم به پزشک مراجعه کنم، و همیشه موقع نشستن، ایستادن و حتی راه رفتن وضعیت درست رو برای ستون فقرات گردن و کرم بکار بگیرم ."

مسئولین در هر محیط کاری می تونن در ترغیب پرسنل به ورزش خیلی نقش مفیدی داشته باشند. مثلا توی مدرسه قبلی که من بودم روی دیوارهای تمامی کلاس ها پوسترهاي آموزشی حرکات کششی و حتی طرز صحیح نشستن پشت میز نصب شده بود و یك ساعت خاصی زنگ جدایی تحت عنوان زنگ تدرستی وجود داشت که معلمان و دانش آموزان باید سر اون تایم خاص حتما از جاشون بلند میشندن و اون حرکات رو انجام میدادن و این خیلی خوب بود. هم خستگی مون در می رفت هم بچه ها و معلماء شاداب تر بودن. الان با اینکه دو ساله از اون مدرسه جابجا شدم اما هنوز هم سر کلاس ام همون ساعت ها بچه هارو دعوت به انجام اون حرکات می کنم."

۷. خودکارآمدی: باور فرد به اینکه می تواند رفتارهای سلامتی توصیه شده را انجام دهد (اعتماد به نفس)، این مفهوم سطح عملکرد و تلاش فرد را برای انجام رفتار تحت تاثیر قرار می دهد [۲۲، ۹]. داشتن خوکارآمدی می تواند در انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت گردن بسیار موثر باشد. شرکت کننده شماره ۱۹ (خانم ۲۸ ساله با سابقه کار ۲ سال) در این زمینه می گوید: "خیلی از معلمان در مورد درد گردن اطلاعات کافی دارند اما اون اعتماد به نفس کافی رو برای انجام رفتارهای صحیح ندارن اونها فکر می کنند که اگر گاهی هم پشت میز بشینن و به دانش آموزان درس بدن ممکنه نتونن اونجوری که شاید و باید مفاهیم رو به دانش آموز انتقال بدن، یا دانش آموز حرف شنوي کافی رو از اونها نداشته باشه."

شرکت کننده شماره ۳۸ (زن ۳۸ ساله با ۱۱ سال سابقه کار) در این خصوص گفت: "گاهی فکر می کنم که نمیشه در حین فعالیت های روزمره در محیط کار و خونه خیلی از وضعیت های درست استفاده کرد و یا تغییر وضعیت داد، مثلا الان که بیشتر آموزش ها مجازیه من مجبورم برای تمرکز بیشتر روی تکالیف دانش آموزان گردنم رو خم کنم روی لپ تاپ یا تلفن همراه. یا وقتی توخونه دارم به بچه هام می رسم یا در حال رسیدگی به امورات خونه هستم نمی تونم خیلی بین این کارام استراحت کنم یا اینکه وقت بزارم و ورزش کنم."

۸. رفتارهای مرتبط با سلامت: رفتارهایی که بر سلامت افراد تاثیر می گذارند [۹]. شرکت کننده شماره ۲۱ (مرد ۴۹ ساله با ۲۰ سال سابقه کار) بیان کرد: "توی تمام سالهای زندگیم سلامتیم برام از همه چیز مهمتر بوده و هست، خیلی روزنامه و کتاب های مختلف

جدول ۱: ویژگی شرکت کنندگان در مصاحبه

| شرکت کنندگان | سن | جنسیت | سطح تحصیلات | وضعیت تا هل | سابقه کار |
|--------------|----|-------|---------------|-------------|-----------|
| ۱ | ۳۹ | زن | کارشناسی | متاهل | ۱۱ |
| ۲ | ۵۴ | زن | کارشناسی | متاهل | ۲۶ |
| ۳ | ۴۳ | مرد | کارشناسی | متاهل | ۱۷ |
| ۴ | ۴۱ | زن | کارشناسی | متاهل | ۱۸ |
| ۵ | ۳۶ | زن | کارشناسی | متاهل | ۱۵ |
| ۶ | ۳۸ | زن | کارشناسی ارشد | متاهل | ۱۰ |
| ۷ | ۵۰ | مرد | کارشناسی ارشد | متاهل | ۲۴ |
| ۸ | ۵۷ | زن | کارشناسی | متاهل | ۲۸ |
| ۹ | ۴۷ | مرد | کارشناسی | متاهل | ۱۹ |
| ۱۰ | ۴۳ | مرد | دکتری | متاهل | ۱۴ |
| ۱۱ | ۳۸ | زن | دکتری | متاهل | ۱۲ |
| ۱۲ | ۳۰ | زن | دکتری | متاهل | ۱ |
| ۱۳ | ۳۴ | زن | کارشناسی ارشد | متاهل | ۸ |
| ۱۴ | ۵۸ | زن | کارشناسی | متاهل | ۲۷ |
| ۱۵ | ۳۹ | مرد | کارشناسی | متاهل | ۱۷ |
| ۱۶ | ۳۳ | مرد | کارشناسی ارشد | متاهل | ۴ |
| ۱۷ | ۳۶ | زن | کارشناسی | متاهل | ۹ |
| ۱۸ | ۴۵ | زن | کارشناسی ارشد | متاهل | ۱۳ |
| ۱۹ | ۲۸ | زن | کارشناسی | متاهل | ۲ |
| ۲۰ | ۳۸ | زن | کارشناسی | متاهل | ۱۱ |
| ۲۱ | ۴۹ | مرد | کارشناسی ارشد | متاهل | ۲۰ |
| ۲۲ | ۴۰ | زن | کارشناسی | متاهل | ۱۹ |
| ۲۳ | ۳۳ | زن | کارشناسی | متاهل | ۸ |
| ۲۴ | ۵۷ | زن | کارشناسی ارشد | متاهل | ۲۵ |
| ۲۵ | ۴۱ | زن | کارشناسی | متاهل | ۱۴ |

جدول ۲: روند شکل گیری کدها

| واحد معنایی | کدها |
|--|--|
| گاهی اوقات درد گردنم انقدر زیاده که شانه هام درد می گیره و انگشت دستام رو نمی تونم حرکت بدم، گاهی وقت ها این درد منو مجبور به گرفتن مرخصی می کنم. گاهی اونقدر منو کلافه میکنم که دوست دارم درخواست بازنیستگی پیش از موعد بدم. از روزی که به درد گردید مبتلا شدم نصف بیشتر درآمدم و باید بدم خرج دارو و دکتر، هزینه ی جلسات فیزیوتراپی رو هم که دیگه نگم براتون. امیدوارم هیچکسی به این درد مبتلا نشه | _ درد شانه و انگشتان دست _ گرفتن مرخصی _ تحمل هزینه ها _ بازنیستگی پیش از موعد _ سال برای درس دادن به بچه ها ساعت ها سر باوایسادیم، یا روی این میزو صندلی های چوبی و خشک اونقدر تکلیف دانش آموزا رو دیدیم که داغون شدیم. الان تو این سن جای اینکه یه کمی استراحت کنیم بخاطر تامین خرج و مخارج خونواهه مجبوریم بعد مدرسه بریم اسپن کار کنیم، اصلا نه خونواهه رو می بینیم نه می تونیم با کسی ارتباط درست و حسایی داشته باشیم، توی این سن سلامت کل جسم و روحمنو رو ازدست دادیم. |
| بعد از زایمانم وزن زیاد شدو بخاطر مشغله های زیاد نتونستم وزش کنم، الان با اینکه آموزش هامون بخاطر کرونا مجازی و آنلاین شده اونقدر در طول روز یکجا میشینیم و هیچ تحرک و وزشی نداریم و سرمهون رو خم می کنیم تو این لب تاب و گوشی گردنم درد می کنم، کاش زودتر کرونا تمام بشه که ما هم از دست این لب تاب و گوشی خلاص بشیم. | _ عدم تحرک کافی _ افزایش وزن _ خم کردن بیش از حد سر و گردن |
| استرس کار از یه طرف، استرس شرایط الان و زندگی هم فشار کاری رو برام بیش از حد کرده. همشم که مجبورم سرم رو خم کنم تو گوشی و به داش آموزا درس بدم. همین الان گردن و کمرم درد می کنم، اینجوری پیش بره باید دو روز دیگه یا کارم به جراحی و فیزیوتراپی میکنم یا باید بازنشست کم خودمو | _ حجم بالای کار _ استرس و اضطراب های کنترل نشده _ از کار افتادگی |
| درس دادن سریا و ایساد که گردن دردگرفت و اونقدر حالش بشد که مجبورشد جراحی کنم، با اینکه چندسال به بازنیستگیش هم مونده بود اما چون دیگه نمی تونست اونجور که باید و شاید کارکنه از کار افتاده شد و بازنیستگی قبل از موعد گرفت درد گردنم گاهی اونقدر شدید میشه که منو مجبور میکنم چندروز استعلامی پگیرم و توخونه استراحت کنم. | _ فرسودگی شغلی _ گرفتن استعلامی _ عدم وجود فضای کافی برای استراحت |
| در مدارس فضای کافی و مناسب برای استراحت معلمان وجود ندارد و معلمان زن و مرد مجبورند حتی زمان استراحت بین کلاس ها | _ عدم وجود فضای کافی برای استراحت |

(زنگ تغیری) را هم روی صندلی های نامناسب در دفتر مدرسه جمع شن و بشین و در نهایت یک چالی برای رفع خستگی بنوشتندما حتی در طول زمان تدریس در کلاس وقت این روند را در حین فعالیت چندتا حرکت کششی ساده انجام بدید ای کاش برای معلم ها هم ساعتی بعنوان ساعت ورزش درنظر می گرفتن و این جز قوانین مدارس می شد، یا بنده بعنوان پادشاهی تشییقی برای معلمان بليط های استخراج می کردند.

اگر بدون که بالجام فقط يك ساعت ورزش در طول روز و با داشتن تعذیه و خواب مناسب باعث سلامت جسم و پیشگیری از خیلی از بیماری ها و حتی پیشگیری از دردهای اسکلتی عضلانی می شن و این چقدر می توانه توی زندگی شون بهشون کمک کنه، مطمئناً این کار رو انجام خواهد داد

ورزش مادر سلامتی و فردی که ورزش کنه خیلی بهتر هم می تونه استرس زندگی رو کنترل کنه و هم برای حل مشکلات زندگی اعتماد به نفس و قدرت بیشتری داره

توی محیط های کاری همکاران می تونن موثر انگیزه رو در سایر همکاران روش کنند. اگر یک نفر راس ساعت خاصی در طول روز چندتا حرکت ورزشی برای رفع خستگی گردن و کمر انجام بده بقیه هم با دیدن اون تغییب میشن و اون حرکات رو انجام میدن. یا توی خونه اگر فردی ورزش کنه و سبک زندگی سالمی داشته باشه خوب این باعث میشه افراد دیگه هم تشییق بشن به انجام ورزش رسانه های اجتماعی هم در ترویج رفたرهای مربوط به سلامت وهم تشییق افراد کارمند بخصوص معلم ها، نقش گسترده ای می تونن داشته باشن

مسئولین در هر محیط کاری می تونن در تغییب پرسنل به ورزش خیلی نقش مفیدی داشته باشد

خیلی از معلمان در مورد درد گردن اطلاعات کافی دارند اما اون اعتماد به نفس خوبی رو برای انجام رفتأهای صحیح ندارن

خیلی روزنامه و کتاب های مختلف در این مورد می خونم، همیشه برنامه هایبربوط به سلامتی رو از رادیو و تلویزیون دنبال می کنم و خیلی هم سعی دارم چه در محل کارم چه در خونه از رفتأهایی که باعث حفظ سلامتی میشه استفاده کنم، مثلاً وقتی کتاب و روزنامه میخونم همیشه صاف میشنیم و گردن و کمرم رو زیاد خم نمی کنم، بین کارام حتماً ۱۵ دقیقه استراحت می کنم و در اون زمان برای رفع خستگیم حتماً حرکات کششی انجام میدم. سیگار نمی کشم و حتماً در هفته سه روز رو ورزش می کنم."

قبلماً اصلاً به نوع میز و صندلی دقت نمی کردم و ساعت ها از میزو صندلی های غیر استاندارد استفاده می کردم اما الان خیلی به تنظیم ارتفاع میزو صندلی، نوع پشتی صندلی و وجود زیر پایی و حتی طرز نشستنم دقت می کنم. خدارو شکر از وقتی این کارا رو انجام می دهم خیلی درد گردن کمتر شده

سالانه برای چکاپ وضعیت ستون فقراتم به پزشک مراجعه کنم، وهمیشه موقع نشستن، ایستادن و حتی راه رفتن وضعیت درست رو برای ستون فقرات گردن و کمرم بکاربریم

جدول ۳: روند شکل گیری طبقات

| طبقات اصلی | کدها |
|----------------|---|
| آگاهی | <ul style="list-style-type: none"> درد شانه و انگشتان دست از علایم درد گردن است. درد گردن می تواند باعث گرفتن مرخصی گردد. درد گردن هزینه های سنگینی به افراد تحمیل می کند. درد گردن منجر به بازنشستگی پیش از موعد می شود. ایستادن طولانی مدت میز و صندلی غیراستاندارد عدم تحرک کافی و افزایش وزن حجم بالای کار استرس و اضطراب های کنترل نشده می توانند باعث درد گردن شوند. |
| حساستی درک شده | <ul style="list-style-type: none"> در اثر ایستادن طولانی مدت ممکن است به درد گردن مبتلا شوند. ممکن است در اثر استفاده از میز و صندلی غیراستاندارد به درد گردن مبتلا شوند. عدم تحرک کافی و افزایش وزن و حجم کردن بیش از حد سر و گردن |
| شدت درک شده | <ul style="list-style-type: none"> خم کردن بیش از حد سرو گردن ممکن است باعث ایجاد درد گردن در من شود. در صورت داشتن حجم بالای کاریه درد گردن مبتلا می شوم. استرس و اضطراب های کنترل نشده به درد گردن مبتلا می شوم. درد گردن باعث از کارافتادگی، فرسودگی شغلی، بازنشستگی پیش از موعد و تحمیل هزینه های سنگین به افراد می شود. |

- موانع در ک شده
- عدم وجود فضای مناسب برای انجام حرکات ورزشی
 - عدم وجود زمان استراحت کافی حین کار
 - عدم وجود قوانین و پاس ورزش
 - عدم وجود امکانات رفاهی برای حفظ سلامت معلمان
 - انجام حرکات ورزشی مناسب جهت پیشگیری از درد گردن
 - داشتن استراحت، تندیه و خواب کافی
 - کنترل استرس و اضطراب برای پیشگیری از درد گردن
 - استفاده از وسائل استاندارد (میز و صندلی و زیرپایی) برای پیشگیری از درد گردن
 - کاهش هزینه های درمان
 - نقش همکاران در تغییر افراد برای رعایت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت گردن
 - نقش رسانه های اجتماعی در تشویق افراد
 - نقش مدیران و مستولان در ترغیب معلمان
- منافع در ک شده
- داشتن استراحت، تندیه و خواب کافی
 - کنترل استرس و اضطراب برای پیشگیری از درد گردن
 - استفاده از وسائل استاندارد (میز و صندلی و زیرپایی) برای پیشگیری از درد گردن
 - کاهش هزینه های درمان
 - نقش همکاران در تغییر افراد برای رعایت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت گردن
 - نقش رسانه های اجتماعی در تشویق افراد
 - نقش مدیران و مستولان در ترغیب معلمان
- راهنمای عمل
- داشتن اعتماد به نفس و خود کارآمدی در انجام رفتار
 - کسب اطلاعات از منابع صحیح اطلاعاتی در خصوص رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت گردن
 - انجام حرکات ورزشی در حین کار جهت تقویت عضلات گردن
 - ترک دخانیات
 - ورزش مداوم
 - استفاده از میز و صندلی استاندارد در فعالیت های روزمره
 - استفاده از پشتی مناسب در صندلی
 - استفاده از زیر پایی مناسب
 - مرا جعه به پزشک جهت چکاپ سالانه ستون فقرات
 - حفظ وضعیت صحیح ستون فقرات حین نشستن، راه رفتن و ایستادن
- خودکارآمدی
- رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت گردن

جدول ۱: اطلاعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان در مصاحبه

| درصد | فراوانی | متغیر | درصد | فراوانی | جنسيت |
|----------|---------|--|------|---------|--------------------|
| ۶ | ۹ | سمت | ۳۷/۸ | ۵۷ | مرد |
| ۶/۶ | ۱۰ | کارشناسان اداره اعتباریخشی | ۶۲/۲ | ۹۴ | زن |
| ۳۱/۸ | ۴۸ | اعضاء هیئت علمی و اساتید | | | سن |
| ۹/۹ | ۱۵ | مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بیمارستان | ۱۳/۹ | ۲۱ | ۲۵-۳۰ |
| ۲۱/۸ | ۳۳ | پزشکان بیمارستان | ۲۰/۵ | ۳۱ | ۳۱-۳۵ |
| ۱۳/۹ | ۲۱ | کارشناسان بهبود کیفیت بیمارستان | ۲۴/۵ | ۳۷ | ۳۶-۴۰ |
| ۴ | ۶ | ارزیابان اعتباریخشی | ۲۲/۵ | ۳۴ | ۴۱-۴۵ |
| ۶ | ۹ | کارشناسان بیمه سلامت | ۹/۹ | ۱۵ | ۴۶-۵۰ |
| | | طراحان استانداردهای اعتباریخشی | ۸/۶ | ۱۳ | ۵۱-۵۵ |
| تخصصات | | | | | |
| ۲۴/۵ | ۳۷ | سابقه کار | ۱۹/۲ | ۲۹ | کارشناسی |
| ۳۷ | ۵۶ | کمتر از ۱۰ سال | ۴۳ | ۶۵ | کارشناسی ارشد |
| ۲۹/۸ | ۴۵ | ۱۱-۲۰ سال | ۲۷/۸ | ۵۷ | دکترا |
| ۸/۶ | ۱۳ | ۲۱-۳۰ سال | | | |
| | | ۳۱-۳۵ سال | | | |
| محل خدمت | | | | | |
| ۱۵/۲ | ۲۳ | سابقه اعتباریخشی | ۳/۳ | ۵ | وزارت بهداشت |
| ۴۲/۴ | ۶۴ | کمتر از ۵ سال | ۱۵/۹ | ۲۴ | دانشگاه علوم پزشکی |
| ۲۸/۵ | ۴۳ | ۵-۱۰ سال | ۷۶/۸ | ۱۱۶ | بیمارستان |
| ۱۳/۹ | ۲۱ | ۱۱-۱۵ سال | | | |
| | | ۱۶-۲۰ سال | | | |
| | | | ۴ | ۶ | سازمان بیمه |

جدول ۲: چالش‌های اصلی و فرعی و راهکارهای روش ارزشیابی اعتباربخشی بیمارستانی ایران

| چالش‌های فرعی | راهنمایی‌ها | چالش‌های اصلی |
|--|---|---|
| نامناسب بودن بازه‌های درج‌بندی بیمارستان‌ها، مدت اعتبار غیر معقول گواهی اعتباریخشی، عدم اعلان عمومی نتایج | از اعلان عمومی نتایج ناتایج | گواهینامه اعتباریخشی |
| اعلام نتایج به صورت درصد تحقق تا سطح استانداردها، عدم ارائه بازخورد مشروح به بیمارستان-ها، عدم آگاهی بیمارستان‌ها از نقاط ضعف‌شان، عدم حمایت بیمارستان‌ها در بهبود نقاط ضعف، تعامل ضعیف ازیابان با بیمارستان‌ها | بازخورد | اعلام نتایج به صورت درصد تحقق تا سطح استانداردها، عدم ارائه بازخورد مشروح به بیمارستان-ها، عدم آگاهی بیمارستان‌ها از نقاط ضعف‌شان، عدم حمایت بیمارستان‌ها در بهبود نقاط ضعف، تعامل ضعیف ازیابان با بیمارستان‌ها |
| عدم مدیریت صحیح زمان، انجام ارزشیابی سطحی، خستگی ازیابان، افزایش بی دقتی | توسعه دانش و مهارت ازیابان | طول مدت اعتباریخشی |
| ارائه گزارش مشروح درخصوص نقاط قابل بهبود در فاصله کوتاه پس از اعتباریخشی، ارائه راهکارهایی برای بهبود، حمایت ازیابان از بیمارستان‌ها در توسعه برنامه عملیاتی و اجرای آن درخصوص نقاط قابل بهبود | از ارائه گزارش مشروح درخصوص نقاط قابل بهبود در فاصله کوتاه پس از اعتباریخشی، ارائه راهکارهایی برای بهبود، حمایت ازیابان از بیمارستان‌ها در توسعه برنامه عملیاتی و اجرای آن درخصوص نقاط قابل بهبود | بازخورد |
| نامناسب بودن بازه‌های درج‌بندی بیمارستان‌ها، مدت اعتبار غیر معقول گواهی اعتباریخشی، عدم اعلان عمومی نتایج | عدم اعلان عمومی نتایج ناتایج | گواهینامه اعتباریخشی |
| تفاوت روش ارزشیابی ایجادهای ازیابان کلان شهرها و سایر شهرها، تفاوت روش ارزشیابی ازیابان تازه کار و با تجربه، مشخص نبودن علت انتخاب تعدادی از استانداردهای اعتباریخشی برای ارزشیابی ادواری، مشخص نبودن نحوه تاثیر نتایج ارزشیابی ادواری بر نتایج اعتباریخشی، عدم ارائه بازخورد مناسب از نتایج ارزشیابی ادواری به بیمارستان‌ها، غیر قابل اعتماد بودن نتایج اعتباریخشی برای بیمارستان‌ها، ارزیابان و وزارت بهداشت | روش اعتباریخشی | روش اعتباریخشی |
| انجام سطحی و غیر اصولی خود ارزیابی، عدم نظرارت صحیح دانشگاه‌ها بر عملکرد بیمارستان‌ها در زمینه اعتباریخشی، اعمال روش‌های سلیقه‌ای، تفاوت روش ارزشیابی ارزیابان اعتباریخشی کشوری و ارزیابان ارزشیابی ادواری، تفاوت روش ارزشیابی ارزیابان کلان شهرها و سایر شهرها، تفاوت روش ارزشیابی بیمارستان‌های دولتی و غیر دولتی، تفاوت روش ارزشیابی ارزیابان تازه کار | انجام سطحی و غیر اصولی خود ارزیابی، عدم نظرارت صحیح دانشگاه‌ها بر عملکرد بیمارستان‌ها | زمان اعتباریخشی |
| تعیین بازه چند ماهه برای انجام اعتباریخشی و انجام اعتباریخشی به صورت سرzedه در این بازه زمانی، تعیین مهلت یک ساله برای پیاده سازی استانداردها، انجام اعتباریخشی در فصل پاییز | تعیین بازه چند ماهه برای انجام اعتباریخشی و انجام اعتباریخشی به صورت سرzedه در این بازه زمانی، تعیین مهلت یک ساله برای پیاده سازی استانداردها، انجام اعتباریخشی در فصل پاییز | |

بحث و نتیجه‌گیری

غیبت از کار، از کارافتادگی، بازنشستگی پیش از موعد، و عدم ارتباط موثر در انجام فعالیت های آنان نقش داشته باشد. از آنجا که برای انجام فعالیت در محیط کار و زندگی داشتن ارتباط اجتماعی سالم می تواند بسیار موثر باشد، وجود همکاران به عنوان عوامل تقویت کننده یا راهنمایی عمل می تواند در انجام رفتار بسیار موثر باشد. در این پژوهش معلمان اظهار داشتند که تشویق همکاران در انجام رفتارهای ارتقا دهنده ی سلامت گردن تاثیر حائز اهمیت دارد.

با توجه به اینکه در مدارس معلمان رکن اصلی آموزش و پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان هستند و نقش عظیمی در کمک به پیشرفت های فنی و علمی جامعه را بر عهده دارند، به علت وظایف کار روزانه و ماهیت کاری (از جمله برنامه ریزی، طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی مناسب در یک محیط یادگیری) در معرض عوامل مختلفی قرار می گیرند که سلامت گردن آن هارا تهدید می کند.^[۴،۲۳،۲۴،۲۰] درد گردن تاثیر قابل توجهی بر

پژوهش کیفی حاضر برای شناسایی عوامل موثر در ایجاد درد گردن شغلی، پیامدهای آن و عوامل کمک کننده در ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از درد گردن در معلمان مدارس انجام شد. بسیاری از معلمان افزایش سن، عدم تحرک کافی، وضعیت های نامناسب بدنی حین فعالیت را عامل درد گردن بیان کردند. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که معلمان با داشتن آگاهی لازم و حساسیت درک شده و شدت درک شده در خصوص درد گردن، خودکارآمدی کافی جهت انجام رفتارهای پیشگیری کننده از درد گردن را ندارند. بسیاری از معلمان مشکلات مالی، کمبود نیروی کار و حجم زیاد کار، و کار کردن در شیفت های طولانی را عامل ایجاد درد گردن شغلی می دانند. درد گردن می تواند تاثیر منفی بر زندگی و کار معلمان داشته باشد. در این پژوهش معلمان اظهار داشتند که درد گردن می تواند باعث کاهش کارایی آنان در انجام فعالیت های مربوط به کار و زندگی گردد. هم چنین می تواند در

انجام رفتارهای پیشگیری کننده درد گردن و تامین منابع انسانی کافی، تجهیزات استاندارد و زمان کافی جهت انجام رفتارهای پیشگیری کننده درد گردن در معلمان تلاش کنند. از آنجا که معلمان نقش عظیمی در پیشرفت علمی جوامع و رشد و پرورش نسل های آینده جوامع دارند حفظ سلامت جسمی و روانی آنان بسیار حائز اهمیت است. عوامل موثر درک شده در ایجاد درد گردن در معلمان و پیامدهای گزارش شده توسط آنان نیازمند بررسی های بیشتر در محیط های کاری، قوانین و مقررات مربوط به حرفه ای علمی است. طراحی و اجرای برنامه های مداخله ای آموزشی در پیشگیری از درد گردن شغلی در معلمان توصیه می گردد. هم چنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که درک درست منافع انجام رفتار می تواند در اتخاذ رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت گردن توسط معلمان نقش موثری داشته باشد.

یکی از محدودیت های انجام این پژوهش انتخاب معلمان مقطع متوسطه اول شهر تهران بود که ممکن است دیدگاه آنان از سایر معلمان مقاطع دبستان و متوسطه دوم در سایر شهرها و حتی معلمان مدارس غیر انتفاعی باشد. عدم شرکت برخی از معلمان در ساعت تعیین شده برای مصاحبه به علت مشغله های کاری زیاد از محدودیت های مطالعه بود. پژوهشگر جهت رفع این محدودیت اعلام زمان و روز مصاحبه را بر عهده ی شرکت کنندگان قرار داد. هم چنین برای رفع این محدودیت پژوهشگر دو روز را به مدت زمان یک هفته ای انجام مصاحبه جهت شرکت افراد غایب در مصاحبه اضافه کرد تا افرادی که به دلایل مختلف نتوانسته بودند در مصاحبه شرکت کنند در مدت زمان اضافه شده بتوانند در مصاحبه شرکت کنند.

سهم نویسنده‌گان

زهره مرادی: پژوهشگر اصلی، جمع آوری کننده اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده ها، نگارش مقاله

صدیقه سادات طوفایان: نویسنده مسئول

سیده سمیه کاظمی: مشاور علمی و مشارکت در تدوین مقاله

تشکر و قدردانی

پژوهش حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشگاه تربیت مدرس و طرح تحقیقاتی تصویب شده در مرکز تحقیقات سلامت دانشگاه تربیت مدرس بود. تیم تحقیق از کلیه شرکت کنندگان عزیزی که مارا در انجام این پژوهش یاری کردهند صمیمانه تشکر و قدردانی می نماید.

عملکرد اجتماعی، وضعیت سلامت و کیفیت زندگی می گذارد و منجر به کاهش کیفیت زندگی، مرخصی و غیبت های مکرر، کاهش کارایی و عملکرد فردی و اجتماعی، بازنیستگی های زودرس، ناتوانی در انجام فعالیت و تحمل هزینه های بهداشتی برای معلمان و جامعه می گردد [۲۱، ۲۳].

عوامل خطر برای درد گردن در دو گروه عوامل جمعیت شناختی و فردی و عوامل شغلی دسته بندی می شوند. عوامل خطر شغلی شامل عوامل فیزیکی و جسمی، روانشناختی، سازمانی و اجتماعی است [۲۴-۲۸]. افزایش سن و عدم تحرک کافی از عوامل خطر در ایجاد درد گردن است [۲۹]. عوامل متعددی در ایجاد رفتار نقش دارند اما از این میان دانش، نگرش، باور، خودکارآمدی، نیاز و توانایی درک شده به علت نقشی که در ایجاد انگیزه برای انجام رفتار دارند بسیار حائز اهمیت هستند [۲۰، ۲۹].

مهمیت کاری معلمان از جمله ایستادن و نشستن های طولانی مدت، خم شدن بیش از حد تنه ثابت، قوز کردن، خم کردن بیش از حد گردن به جلو یا عقب، بالا نگه داشتن دست ها از سطح شانه به مدت طولانی مانع از انجام رفتارهای پیشگیری کننده از درد گردن می شود. مطالعات مختلف ارتباط معنی دار بین عوامل فیزیکی، فردی و روانشناختی با درد گردن در معلمان را نشان می دهد [۳۰-۳۲].

مطالعات بسیاری نشان می دهد که عوامل مختلفی از جمله ساعات کار طولانی، عدم وجود امکانات و تجهیزات کافی و استاندارد، حجم زیاد کار، نبود استراحت کافی در حین فعالیت مانع از انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت گردن می گردد و می تواند منجر به درد گردن در معلمان گردد [۳۳، ۲۱، ۱۲، ۸]. به نظر می رسد آنچه که در این پژوهش در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از درد گردن در معلمان موثر واقع گردد شناسایی مانع موجود در انجام رفتار و کاهش و حذف آن ها است. وجود قوانین و مقررات سازمانی همچون وجود قوانین مربوط به استراحت، پاس ورزشی در سازمان ها، امکانات و فضای کافی و مناسب جهت انجام حرکات ورزشی و حضور متخصصان ارتقای سلامت می تواند در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده درد گردن موثر باشد. شرکت کنندگان اظهار داشتنند وجود سالن های ورزشی در مدارس، تهیه ی بلیط های استخر، وجود ساعت ورزش یاری معلمان می تواند انجام رفتارهای پیشگیری کننده درد گردن را تسهیل دهد. بنابراین مدیران و مسئولین ذیربیط می بایست در جهت رفع مانع موجود در

منابع

- 1.MM K. Work related musculoskeletal disorders among preparatory school teachers in Egypt. *Egyptian Journal of Occupational Medicine* 2017;41:115-26
- 2.Verma R, Madhavi K. The Effect of Postural Education on Decreasing the Severity of Neck Pain in Female School Teachers: A Prospective Cohort Study. *International Journal of Therapies and Rehabilitation Research* 2017;6:24
- 3.Jahre H, Grotle M, Smedbråten K, Dunn KM, Øiestad BE. Risk factors for non-specific neck pain in young adults. A systematic review. *BMC Musculoskeletal Disorders* 2020;21:1-12
- 4.Damayanti S, Zorem M, Pankaj B. Occurrence of Work Related Musculoskeletal Disorders among School Teachers in Eastern and Northeastern Part of India. *International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention* 2017;2:187-92
- 5.Norozi E, Malakimoghadam H. Factors affecting arthritis preventive behavior in middle-aged women in Birjand using the Health Belief Model. *Journal of Birjand University of Medical Sciences* 2018;25:334-41 [In Persian]
- 6.Misailidou V, Malliou P, Beneka A, Karagiannidis A, Godolias G. Assessment of patients with neck pain: a review of definitions, selection criteria, and measurement tools. *Journal of Chiropractic Medicine* 2010;9:49-59
7. Shuai J, Yue P, Li L, Liu F, Wang S. Assessing the effects of an educational program for the prevention of work-related musculoskeletal disorders among school teachers in China. *BMC public health* 2014;14:1211
- 8.Yue P, Liu F, Li L. Neck/shoulder pain and low back pain among school teachers in China, prevalence and risk factors. *BMC Public Health* 2012;12:1-8
- 9.Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health behavior: Theory, research, and practice: John Wiley & Sons , 5th Edition: San Francisco, 2015
- 10.Jeihooni AK, Askari A, Kashfi SM, Khiyali Z, Kashfi SH, Safari O, et al. Application of health belief model in prevention of osteoporosis among primary school girl students. *International Journal of Pediatrics-Mashhad* 2017;5:6017-29 [In Persian]
- 11.Green J, Thorogood N. Beginning data analysis. Qualitative Methods for Health Research 3th Edition, SAGE Publications Ltd: London, 2013
- 12.Charoenpol F-n, Tontisirin N, Leerapan B, Seangrung R, Finlayson RJ. Pain experiences and intrapersonal change among patients with chronic non-cancer pain after using a pain diary: a Mixed-methods study. *Journal of Pain Research* 2019;12:477
- 13.Elo S, Kyngäs H. The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing* 2008;62:107-15
- 14.Morse JM, Field PA. Qualitative research methods for health professionals 1995[Available from: <http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=sibe01.xis&method>]
- 15.Miles J, Gilbert P. A handbook of research methods for clinical and health psychology: Oxford University Press on Demand, First Edition 2005
- 16.Granheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. *Nurse Education Today* 2004;24:105-12
- 17.Kazemi S-S, Tavafian S-S, Hidarnia A, Montazeri A. Consequences and factors affecting work-related low back pain among nursing professionals: A qualitative study. *Payesh (Health Monitor)* 2019;18:291-303[In Persian]
- 18.Hsieh H-F, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research* 2005;15:1277-88
- 19.Tullar JM, Brewer S, Amick BC, Irvin E, Mahood Q, Pompeii LA, et al. Occupational safety and health interventions to reduce musculoskeletal symptoms in the health care sector. *Journal of Occupational Rehabilitation* 199-219:9,20,2010
- 20.Chaiklieng S, Suggaravetsiri P. Risk factors for repetitive strain injuries among school teachers in Thailand. *Work* 2012;41:2510-5
- 21.Ehsani F, Mohseni-Bandpei MA, Fernández-De-Las-Peñas C, Javanshir K. Neck pain in Iranian school teachers: Prevalence and risk factors. *Journal of Bodywork and Movement Therapies* 2018;22:64-8 [In Persian]
- 22.Rosenstock IM, Strecher VJ, Becker MH. Social learning theory and the health belief model. *Health Education Quarterly* 1988;15:175
- 23.Temesgen MH, Belay GJ, Gelaw AY, Janakiraman B, Animut Y. Burden of shoulder and/neck pain among school teachers in Ethiopia. *BMC Musculoskeletal Disorders* 2019;20:1-9
- 24.Erick PN, Smith DR. Musculoskeletal disorders in the teaching profession: an emerging workplace hazard with significant repercussions for developing countries. *Industrial Health* 2015;53:385-6
- 25.Maghsoodian L. Ergonomic assessment of musculoskeletal disorders risk factors in office staff

using ROSA method and Its relation with efficiency. Journal of Military Medicine 2017;19:31-9[In Persian]

26.Abe T, Kamada M, Kitayuguchi J, Okada S, Mutoh Y, Uchio Y. Is being a regular player with fewer teammates associated with musculoskeletal pain in youth team sports? A cross-sectional study. BMC Musculoskeletal Disorders 2017;18:105

27.Anuar NFM, Rasdi I, Saliluddin SM, Abidin EZ. Work task and job satisfaction predicting low back pain among secondary school teachers in Putrajaya. Iranian Journal of Public Health 2016;45:85-92

28.Lanhers C, Pereira B, Garde G, Maublant C, Dutheil F, Coudeyre E. Evaluation of a digital preventive tool for musculoskeletal disorders in computer workers-a pilot cluster randomised trial. BMJ Open 2016;6:1-15

29.Solis-Soto MT, Schön A, Solis-Soto A, Parra M, Radon K. Prevalence of musculoskeletal disorders among school teachers from urban and rural areas in Chuquisaca, Bolivia: a cross-sectional study. BMC Musculoskeletal Disorders 2017;18:425

- 30.**Erick PN, Smith DR .A systematic review of musculoskeletal disorders among school teachers. BMC Musculoskeletal Disorders 2011;12:260
- 31.**Erick P, Smith D. Musculoskeletal disorder risk factors in the teaching profession: a Critical review, Newcastle, Ourimbah, Australia. OA Musculoskelet Med 2013
- 32.**Cheng H-YK, Wong M-T, Yu Y-C, Ju Y-Y. Work-related musculoskeletal disorders and ergonomic risk factors in special education teachers and teacher's aides. BMC Public Health 2016;16:137
- 33.**Llewellyn C, Ayers S, McManus C, Newman SP, Petrie K, Revenson T, et al. Cambridge handbook of psychology, health and medicine: Cambridge University Press, 1st Edition: UK, 2019