

Factors affecting the sexual health of newly married couples: A qualitative study of experts' point of views

Zabihollah Gharlipour¹, Leila Ghazvinian², Zohreh Khalajinia^{3*}, Farideh Khalajabadi Farahani⁴, Mostafa Ghazvinian⁵

1. Department of Health Education and Health Promotion, School of Health, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

2. School of Health, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

3. Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

4. Associate Professor of Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

5. Ayatollah Kashani Hospital, Tehran, Iran

Received: 23 December 2023

Accepted for publication: 21 October 2024

[EPub a head of print-8 December 2024]

Payesh: 2024; 23(6): 895- 905

Abstract

Objective(s): Sexual health is one of the main aspects of health that strengthens the foundation of the family. Therefore, a study was conducted aiming to explore the factors affecting the sexual health of newly married couples from the point of view of experts.

Methods: This qualitative study was conducted by purposeful sampling in 2018 (May-Nov) with the participation of 20 experts using in-depth individual semi-structured interviews. All interviews were recorded and typed. The data was analyzed using conventional content analysis method and MAXQDA.10 software.

Results: Factors affecting sexual health were explained in three categories and seven sub- categories. The three main categories included family factors (sexual education and economic-social status), individual factors (physical-mental health, interpersonal relationships) and marital factors (sexual schemas, sexual problems and sexual conversation).

Conclusion: Based on the results obtained from the present study, couples need to receive sufficient information and special skills in psychological, individual and family, marital and socio-religious topics for improved sexual health.

Keywords: Sexual Health, couples, Qualitative Research, Specialists

* Corresponding author: School of Nursing and Midwifery, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
E-mail: zkh6033@yahoo.com

تبیین عوامل زمینه ساز سلامت جنسی زوجین تازه ازدواج کرده از دیدگاه متخصصان: یک مطالعه کیفی

ذبیح اله قارلی پور^۱، لیلا قزوینیان^۲، زهره خلجی نیا^{۳*}، فریده خلج آبادی فراهانی^۴، مصطفی قزوینیان^۵

۱. گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

۲. دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

۳. گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

۴. پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

۵. بیمارستان آیت الله کاشانی، تهران، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۰/۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۷/۳۰

[نشر الکترونیک پیش از انتشار - ۱۸ آذر ۱۴۰۳]

نشریه پایش: ۹۰۵ - ۸۹۵: ۲۳(۶): ۱۴۰۳

چکیده

مقدمه: سلامت جنسی یکی از جنبه‌های اصلی سلامت است که موجب تحکیم بنیان خانواده می‌شود. لذا مطالعه‌ای با هدف تبیین عوامل زمینه ساز سلامت جنسی زوجین تازه ازدواج کرده از دیدگاه متخصصان انجام شد.

مواد و روش کار: این مطالعه کیفی با نمونه‌گیری به روش هدفمند از اردیبهشت تا آبان سال ۱۳۹۸ با مشارکت ۲۰ نفر از متخصصان حوزه سلامت جنسی کشور به صورت مصاحبه نیمه ساختار عمیق فردی انجام شد. تمام مصاحبه‌ها ضبط و تایپ گردید. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی و نرم افزار MAXQDA.10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: عوامل زمینه ساز سلامت جنسی از دیدگاه متخصصان در ۳ طبقه و ۷ زیر طبقه تبیین شد. سه طبقه اصلی شامل حوزه خانواده (تعلیم و تربیت جنسی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی)، حوزه فردی (سلامت جسمی - روانی، روابط بین فردی) و حوزه زناشویی (طرحواره‌های جنسی، مشکلات جنسی و گفتگوی جنسی) بود.

نتیجه‌گیری: براساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، عوامل زمینه ساز سلامت جنسی زوجین تازه ازدواج کرده شامل عوامل فردی، خانوادگی، زناشویی و اجتماعی هستند.

کلیدواژه‌ها: سلامت جنسی، زوجین، تحقیق کیفی، متخصصان

کد اخلاق: IR.MUQ.REC.1397.195

* نویسنده پاسخگو: قم، دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی

E-mail: zkh6033@yahoo.com

مقدمه

سلامت جنسی در تعاریف رسمی به عنوان «حالتی از بهزیستی جسمی، روان‌شناختی و فرهنگی - اجتماعی مرتبط با مسائل جنسی» است. سلامت جنسی به عنوان بهره‌مندی از یک رابطه سالم، مناسب و بهنجار جنسی به گونه‌ای که وضعیت جسمی، روحی و رفتاری افراد درگیر در این روابط، مطلوب و حاکی از نوعی هماهنگی، رضایتمندی، انس و محبت بوده باشد در نظر گرفته می‌شود [۱]. سلامت جنسی با ایجاد احساس رضایتمندی، آرامش و افزایش اعتماد به نفس زمینه تقویت عواطف بین زوجین را فراهم نموده و از پیدایش اختلالات روانی و از هم گسیختگی بنیان خانواده و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند [۲].

تحقق سلامت جنسی برای هر فرد به این معناست که فرد بتواند از رفتار جنسی خود لذت برده و آن را کنترل کند و از عواملی که موجب اختلال در روابط جنسی می‌شود مانند ترس، باورهای غلط، شرم، احساس گناه، بیماری‌ها و نارسایی‌هایی که با عملکرد باروری و جنسی تداخل دارند، دور باشد [۳].

طبق نتایج مطالعه فراتحلیل رنجبران و همکاران، شیوع اختلالات عملکرد جنسی در زنان ایرانی بالا است [۴] همچنین امیری و همکاران در مطالعه خود نشان دادند، ۶۰/۱ درصد شرکت کنندگان از رضایت جنسی پایین و متوسط برخوردار بودند [۵].

سلامت جنسی به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های انسانی است، که پیش نیاز اساسی آن، تربیت و آموزش جنسی است. از دیدگاه سانتراک، تربیت جنسی فرآیندی دائمی است که افراد از طریق آن اطلاعات لازم را درباره مسائل جنسی کسب می‌کنند. این فرآیند به رشد جنسی سالم، بهداشت و روابط خوشایند زناشویی و نقش‌های جنسی کمک می‌کند [۶]. در بسیاری از نقاط جهان و عمدتاً در کشورهای در حال توسعه درک درستی از سلامت جنسی وجود ندارد و وجود تابوها، موانع اجتماعی و فرهنگی در راه آموزش مفاهیم باعث فقدان یا سطح پایین کمیت و کیفیت خدمات مربوط به بهداشت جنسی و مسائل مربوط به آن شده است. حتی در صورت ارائه چنین خدماتی از سوی نهادهای رسمی سلامت، به دلیل بی‌اطلاعی، درخواست چنین خدمات سلامتی از سوی آحاد جامعه و به‌ویژه زنان در سطح حداقل خود قرار دارد. یادگیری صحیح مسائل مربوط به سلامت جنسی از بروز اختلالات جلوگیری و کمک می‌کند در برابر برخی مسائل مثل: نازایی، اختلالات جنسی، عفونت‌های منتقل شونده از راه تماس جنسی

غیر ایمن، سوءرفتارهای جنسی و نظایر آنها مواجهه مناسب‌تری انجام گیرد [۱].

به‌رغم تأکید سازمان بهداشت جهانی مبنی بر آموزش سلامت جنسی به‌عنوان یک حق انسانی و یک ضرورت برای توسعه، هنوز در ایران برنامه جامعی برای آموزش سلامت جنسی وجود ندارد و بسیاری از نیازهای زوجین و جوانان در این زمینه بدون پاسخ مانده است. خانم‌های تازه ازدواج کرده نیازمند دریافت آگاهی و مهارت-های ویژه در ابعاد روان‌شناختی، عوامل فردی و خانوادگی، عوامل زناشویی و عوامل اجتماعی محیطی موثر بر سلامت جنسی هستند که در برنامه‌های کنونی آموزش‌های پیش از ازدواج بسیاری از این نیازها خصوصاً آموزش جنسی به صورت کامل تامین نمی‌گردد [۷]. مطالعات انجام شده وضعیت سلامت جنسی کشور را نامطلوب ارزیابی نموده و موضوعات ساختاری، عملکردی، قانونی و فرهنگی-رفتاری را به عنوان نقاط تمرکز سلامت جنسی گزارش نموده‌اند [۸]. درعین حال، سلامت جنسی یکی از مفاهیم پیچیده اجتماعی و فرهنگی نیز هست که شناخت جامع آن نیازمند توجه ویژه به ابعاد مختلف معنایی و ذهنی موضوع از زاویه نگاه افرادی است که در این حوزه تخصص دارند. هر یک از صاحب‌نظران نیز بر مبنای طرز تلقی و مبانی فکری و معرفتی خود و نیز ارزشهای فرهنگی و اجتماعی جامعه مورد نظر، برداشت خاصی را از سلامت جنسی ارائه کرده‌اند که نشانگر نوع نگاه و رویکرد آنها نسبت به این حوزه است. چنین مسئله‌ای یقیناً می‌تواند ابعاد بسیار متنوع و متعددی جهت بررسی آن با استفاده از رویکردهای کیفی را فراهم کند. لذا مطالعه حاضر تلاش کرده با هدف تبیین عوامل زمینه ساز سلامت جنسی زوجین تازه ازدواج کرده از دیدگاه متخصصان، به توسعه دانش موجود در این زمینه کمک کند.

مواد و روش کار

مطالعه حاضر یک مطالعه‌ی کیفی با رویکرد تحلیل محتوا که از اردیبهشت تا آبان سال ۱۳۹۸ اجرا شد. گروه هدف این مطالعه را مطلعان و متخصصان کلیدی بهداشت باروری، سکسولوژیست، مشاوران مذهبی، روانشناسان، روان‌پزشکان، مدرسان و مشاوران مرکز مشاوره ازدواج و سایر متخصصان حوزه سلامت جنسی که حداقل یکسال در این زمینه فعالیت مستمر داشته‌اند، تشکیل دادند. مصاحبه‌ها به صورت نیمه ساختار یافته و عمیق فردی تا اشباع داده‌ها انجام گردید، مصاحبه‌ها در دفتر کار متخصصان و یا به جهت شیوع کرونا و دوری مسافت به صورت تلفنی انجام شد.

شرکت‌کنندگان چک شد (مقبولیت). برای تامین اعتماد داده‌ها در مطالعه حاضر، کدهای اولیه و مثال‌هایی از چگونگی استخراج طبقات و گویه‌های از متن مصاحبه‌ها برای هریک از طبقات در اختیار ناظر خارجی قرار گرفت تا درک مشابه یا مغایر او با پژوهشگر بررسی شود (قابلیت اطمینان).

جهت حصول قابلیت تایید در پژوهش حاضر، متن تعدادی از مصاحبه‌ها، کدها و طبقات استخراج شده در اختیار همکاران پژوهشگر و تعدادی از اعضاء هیئت علمی که با نحوه‌ی تحلیل تحقیقات کیفی آشنا بودند و در پژوهش شرکت نداشتند قرار گرفت و از آنان خواسته شد تا صحت فرآیند کد گذاری داده‌ها را مورد بررسی قرار بدهند. مطالعه‌ی حاضر با مطالعات دیگر مقایسه گردید و نتایج مشابهی که از این پژوهش با دیگر پژوهش‌ها حاصل شده نشان دهنده‌ی قابلیت انتقال داده‌ها بود.

قبل از شروع مصاحبه‌ها، مشارکت‌کننده‌ها از اهداف مطالعه آگاه و با آگاهی و رضایت کامل درمطالعه شرکت کردند. برای استفاده از دستگاه ضبط صدا، اجازه شفاهی و کتبی گرفته شد. به مشارکت‌کنندگان اطمینان داده شد، که اطلاعات به‌دست آمده فقط در جهت اهداف مطالعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین به شرکت‌کنندگان اعلام شد در هر قسمت مطالعه می‌توانند انصراف خود را اعلام نموده و نیز مشخصات آنها کاملاً محرمانه خواهد ماند. مطالعه قبل از اجرا مورد تایید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی قم قرار گرفت.

یافته‌ها

در این پژوهش با ۲۰ نفر (۱۱ نفر زن و ۸ نفر مرد) از مطلعان و متخصصان حوزه سلامت جنسی مصاحبه شد. مشخصات جمعیتی شناسی آنها در جدول شماره ۱ ارائه شده است.

از تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل، عوامل زمینه ساز سلامت جنسی زوجین تازه ازدواج کرده از نظر متخصصان این حوزه سه طبقه اصلی شامل حوزه خانواده (تعلیم و تربیت جنسی و وضعیت اجتماعی - اقتصادی)، حوزه فردی (سلامت جسمی - روانی، روابط بین فردی) و حوزه زناشویی (طرحواره‌های جنسی، مشکلات جنسی و گفتگوی جنسی) استخراج شد (جدول شماره ۲).

الف - حوزه خانواده:

طبقه اصلی حوزه خانواده، شامل زیر طبقات تعلیم و تربیت جنسی و وضعیت اجتماعی - اقتصادی بود. برقراری رابطه جنسی سالم که تامین‌کننده سلامت جنسی است به عوامل اجتماعی، جسمی،

مدت مصاحبه‌ها از ۶۰ تا ۹۰ دقیقه بود. معیار ورود به مطالعه شامل: حداقل یکسال فعالیت مستمر در این زمینه و تمایل به شرکت در بحث بود. در صورت عدم تمایل به ادامه نیز از مطالعه خارج می‌شدند. سوالات مطالعه شامل: نظر شما نسبت به موضوع سلامت جنسی در زوجین تازه ازدواج کرده چیست؟ از نظر شما عوامل زمینه ساز سلامت جنسی زوجین تازه ازدواج کرده چیست؟ به نظرتان چه عواملی کمک‌کننده هستند؟ و با توجه به پاسخ زوجین تازه ازدواج کرده سوالات کاوشگرانه بیشتر مطرح شد.

تحلیل محتوای کیفی، تفسیر ذهنی داده‌های متنی از طریق فرآیند سیستماتیک کدگذاری و طبقه‌بندی کدها و یافتن الگوها است [۹]. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز براساس روش پیشنهادی Graneheim و Lundman انجام پذیرفت، که پنج گام را برای تحلیل داده‌های کیفی پیشنهاد دادند [۱۰]. در گام اول، بلافاصله بعد از هر مصاحبه، متن به صورت کلمه به کلمه پیاده شد. در گام بعدی متن مصاحبه برای رسیدن به درک کلی مرور گردید، در گام سوم کل متن هر مصاحبه به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شد. پس از آن واحدهای معنایی مشخص گردید. در گام چهارم، براساس مقایسه‌ی مداوم تشابهات، تفاوت‌ها و تناسب، کدهایی که بر موضوع واحدی دلالت می‌کردند، در یک طبقه قرار گرفتند و زیر طبقات، دسته‌بندی شدند. در گام پایانی، با مقایسه‌ی زیر طبقات با یکدیگر و تامل عمیق و دقیق، محتوای نهفته در داده‌ها به عنوان طبقه اصلی معرفی گردید.

برای کدگذاری‌ها مصاحبه از نرم افزار MAXQDA.10 استفاده شد. جهت دستیابی به صحت و اعتبار مطالعه، معیارهای ارائه شده توسط لینکلن و گوبا یعنی مقبولیت، اقابلیت اطمینان، انتقال پذیری و تاییدپذیری مورد توجه و استفاده قرار گرفت. در همین راستا با تأکید بر انتخاب بستر مناسب، منابع اطلاعاتی و مشارکت‌کنندگان واجد شرایط، مشارکت و تعامل نزدیک، دقیق و طولانی‌مدت، مکرر و مستمر، درگیر نمودن مشارکت‌کنندگان، اتخاذ رویکرد تیمی با استفاده از نظرات جمعی تیم تحقیق، مراجعه مجدد به شرکت‌کنندگان و نیز بهره‌گیری از نظرات تأییدی افرادی خارج از مطالعه ولی مطلع و مشرف بر ابعاد مختلف پدیده تحت مطالعه، سعی گردید از صحت و اعتبار یافته‌های مطالعه اطمینان لازم حاصل شود. جهت تأیید صحت داده‌ها، در مرحله کدگذاری اولیه، از روش مرور مشارکت‌کننده (member check) استفاده شد بدین ترتیب که کدها و تفاسیر حاصل از تحلیل برخی مصاحبه‌ها با

و عاطفی هست. باید مهارت‌های کافی به جوانان آموزش داده بشه". (آقا ۵۳ ساله - روحانی و مشاور حوزه و دانشگاه)

یکی از متخصصان معتقد بود: "آموزش‌های رسمی و غیررسمی در این حوزه با چالش‌ها و حتی تلقی‌ها و سوء تفاهم‌های جدی روبرو است". (آقا ۵۱ ساله - فلوشیپ پزشکی جنسی)

علاوه بر آموزش‌های خانواده و آموزش‌های قبل از ازدواج، پیگیری و مداوم بودن آموزش‌ها موجب پایداری بهتر اطلاعات و رفع مشکلات احتمالی خواهد شد. یکی از مطلعان اظهار کرد: "کلاس‌هایی که الان قبل از ازدواج برگزار میشه خوبه ولی کمه. باید اونجا استارت زده بشه و کلاس‌های بعدی و جلسات بعدی تا این آموزش‌ها تکمیل بشه. زوجین را رها نکنیم، پیام بدیم، دعوتشون کنیم، امتحان بگیریم، جایزه بدهیم". (آقا ۵۳ ساله - روحانی و مشاور حوزه و دانشگاه)

در صورتیکه اطلاعات کافی و صحیح از طریق آموزش‌های رسمی، کسب نشود، ماهواره، اینترنت، فیلم‌های پورنو از منابع غیر قابل اعتماد و محرک در زمینه موضوعات جنسی خواهند بود، که باعث افزایش رفتارهای پرخطر جنسی در افراد می‌شود. به عنوان مثال یکی از متخصصان گفت: "مشکلات زوجین به خاطر ندونستن وعدم آگاهی هست. مثلاً مردی که فیلم‌های پورن میبینه، سطح توقعش از همسرش بالا میره و کم‌کم وارد رابطه‌های فرزاناشویی میشه". (خانم ۳۹ ساله - مشاور خانواده)

وضعیت اجتماعی- اقتصادی دومین زیر طبقه از طبقه اصلی حوزه خانواده استخراج شده است که شامل هنجارهای اجتماعی، باورهای دینی و وضعیت اقتصادی است. برای شروع یک رابطه جنسی سالم ابتدا باید رابطه‌ای صحیح بین یک زن و یک مرد شکل بگیرد یعنی رابطه‌ای که براساس عرف، شرع و ارزش‌های اجتماعی پذیرفته شده باشد.

تامین نیازهای اقتصادی افراد نیز بر تمایل آنها به برقراری رابطه جنسی و در نتیجه سلامت جنسی آنها تاثیر می‌گذارد. یکی از ابعاد سلامت جنسی، عرف‌های پذیرفته شد اجتماعی است که می‌تواند ریشه در فرهنگ، سنت و دین داشته باشند. ارضای صحیح غرایز جنسی تضمین کننده سلامت جنسی است. آزادی بیش از حد و هم محدودیت‌های جنسی منجر به اختلال در سلامت جنسی می‌شود. تعهد و مسئولیت پذیری و پایبندی به چارچوب مقدس خانواده و رعایت عرف جامعه که روابط آزاد و نامتعارف در آن نکوهیده و غیر قابل پذیرش است، از جمله مباحث مورد تاکید متخصصان بود. یکی

اقتصادی، روحی روانی، ارزش‌های مذهبی و میزان آگاهی افراد بستگی دارد. زیر طبقه تعلیم و تربیت جنسی نیز از مفاهیمی چون آگاهی جنسی، مهارت آموزی، پیگیری آموزش‌ها و فضای مجازی استخراج شده بود. خانواده به عنوان اولین بستری که فرزندان در آن رشد می‌کنند، نقش ویژه‌ای در چگونگی شکل‌گیری نگرش‌ها و ارزش‌های جنسی و رشد سالم رفتار جنسی یا نابهنجار آن ایفا می‌کند. با توجه به مبانی و فرهنگ اسلامی- ایرانی، روش مطلوب، رویکرد خانواده محور امر تادیب و تربیت به ویژه در بعد جنسی است. بنابراین، خانواده از جایگاه حساسی در آموزش و تعلیم و تربیت جنسی برخوردار است. خانواده در تربیت جنسی و ارائه اطلاعات صحیح و مناسب خصوصاً در دوران کودکی و نوجوانی نقش به سزایی دارد. کسب اطلاعات درست و افزایش آگاهی و رفع جهل جنسی در رابطه جنسی برای داشتن یک تربیت جنسی سالم فرزندان مورد نیاز است. چرا که عدم آگاهی صحیح و مناسب در این حوزه موجب عملکرد نامناسب، کاهش رضایت جنسی و به تبع آن اختلال در سلامت جنسی زوجین در آینده خواهد شد. از نظر متخصصان حوزه سلامت جنسی، تعلیم و تربیت خانواده در این زمینه، از اصلی‌ترین علل زمینه ساز سلامت جنسی است. عدم آگاهی و اطلاعات اشتباه موجب بروز مشکلات زناشویی عدیده خواهد شد. در واقع آموزش جامع جنسی (آموزش نظری و مهارت آموزی) لازمه شروع تعاملات جنسی سالم و ایمن بین زوجین است. یکی از متخصصان در این مورد معتقد بود: "آموزش جنسی زوجین باید از الفبا شروع شود. این آموزش‌ها نیز باید در دوران نوجوانی و از خانواده آغاز شود در واقع اطلاعات و دانش جنسی چه در آنهایی که تجربه داشته اند، چه نداشته اند ضعیف است". (آقا ۴۸ ساله - دکتر تخصصی روان شناسی سلامت جنسی).

همچنین یکی دیگر از مطلعان این حوزه گفت: "به اعتقاد من مهمترین مشکل زوجین در حال حاضر دانش ناکافی آنها در خصوص شرایط و مقدمات و نحوه ارتباط صحیح جنسی و باورها و اطلاعات غلط آنهاست که این آموزش‌ها باید در خانواده‌ها شکا بگیرد". (آقا ۴۹ ساله - پزشک و مشاور ارشد ازدواج).

به گفته متخصصان همزمان با ارتقای دانش و آگاهی که زوجین باید کسب کنند، لازم این آموزش‌ها به مهارت تبدیل شود تا ماندگار گردد یکی از متخصصان در این زمینه گفت: "ما می‌دانیم که بسیاری از طلاقیها به جهت نابلدی همسران در عرصه مسایل جنسی

جنسی به میزان میل جنسی فرد و سلامت جسمی فرد وابسته است. هرگونه اختلال در اندام های تناسلی یا هر گونه بیماری در هر یک از ارگان های بدن ممکن است بر روابط جنسی افراد و در نتیجه سلامت جنسی افراد تاثیر بگذارد. زن و مرد باید از لحاظ جسمی و روانی از میزانی از سلامت برخوردار باشند که برای تمایل و امکان آنها برای برقراری رابطه جنسی مشکلی ایجاد نکند. یکی از موارد مورد تاکید متخصصان، لزوم وجود جسم و روان تندرست و محافظت از آن برای داشتن یک رابطه موفق است. یکی از متخصصان گفت: "یکی از عوامل موثر بر سلامت جنسی، آمادگی و سلامت جسمانی و سلامت روانی است. اینها در پدیده جنسی - عاطفی نقش اول را دارند. کسی که جسمش ضعیف است یا بیمار است باید درمان کند یا تقویت کند. سلامت روانی چه بسا مهم تر از سلامت جسمانی است. کسی که ذهن علیل وضعیفی دارد موفق نخواهد بود". (آقا ۵۳ ساله - روحانی و مشاور حوزه ودانشگاه)

یکی از عوامل افزایش رضایت جنسی بین زوجین، روابط درست و سالم بین فردی است. هر چه زوجین درک بیشتری از نیازهای روحی و جسمی و خواسته های طرف مقابل داشته باشند، رضایت زوجین نیز افزایش خواهد یافت. زوجین تازه ازدواج کرده قبل از هرگونه تعامل جنسی باید بدانند چگونه با یکدیگر ارتباط تاثیرگذار و موثر برقرارکنند این ارتباط یا کلامی یا غیر کلامی می تواند باشد. اکثر متخصصان شرط لازم برای یک ارتباط زناشویی خوب را ارتباط موثر خصوصا ارتباط عاطفی خوب دانستند. یکی از متخصصان گفت: "رابطه جنسی اساسا یک نوع نتیجه است. یک خروجی یک رابطه است. اگر رابطه عاطفی خوبی باهم داشته باشید می توانید رابطه جنسی خوبی هم داشته باشند". (خانم ۴۵ ساله - دکتر تخصصی روان درمانی و روان شناسی سلامت)

متخصص دیگری گفت: "شناخت تفاوت های رفتاری جنسی و مراحل پاسخ جنسی زنان و مردان و تفاوت های کلامی و رفتاری یکی از مهم ترین ابزارهای زندگی موفق است". (خانم ۴۹ ساله - ارشد مامایی و روان شناسی بالینی)

ج- حوزه زناشویی

طبقه اصلی حوزه زناشویی شامل زیر طبقات، طرحواره جنسی، مشکلات جنسی و گفتگوی جنسی بود. طرحواره های جنسی، عقایدی درباره خود جنسی هستند که از تجربیات گذشته ای به دست آمده اند که افکار و رفتارهای مثبت گرایشی و افکار و رفتارهای منفی اجتنابی را شامل می شوند. طرحواره های جنسی

از متخصصان معتقد بود: "یکی از عوامل از هم پاشیدگی خانواده در جامعه کنونی ما خیانت هست. دو عامل مهم تو زندگی عشق و اعتماد است که باید دوره آموزشی برای آن گذاشت. اعتماد سرمایه بسیار ارزشمندی که متاسفانه تو خانواده های ما آسیب دیده". (خانم ۴۵ ساله - دکتر تخصصی روان درمانی و روان شناسی سلامت)

یکی از تغییرات مهم جامعه، رواج روز افزون استفاده از فضای مجازی در میان خانواده است. یکی از متخصصان معتقد بود: "مرد خونه شبها در گوشی چت میکنه و با خانمهای مختلف چت میکنه و عشق رد و بدل میکنن و میگه من کاری نمیکنم. چرا؟ چون ارزش اعتماد را نمی دونه و زن بینوا میبینه و زن میگه چون اون خیانت کرده منم خیانت میکنم". (خانم ۴۵ ساله - دکتر تخصصی روان درمانی و روان شناسی سلامت).

اساس آموزه های دینی و مذهبی و ارائه روایات و احادیث در زمینه روابط زناشویی و معرفی الگو های مذهبی می تواند تاثیر به سزایی در موفقیت یک زوج داشته باشد. آموزش های جنسی توام با آموزه های دینی، تاثیر به سزایی در سازگاری زناشویی دارد. مذهب و باورهای دینی بر روی عملکرد جنسی و روابط زناشویی ارتباط مهم و موثری دارد، لذا توجه به آن سبب کاهش اختلافات زوجین و باعث افزایش و استحکام پیوند زناشویی می شود. یکی از مطلعان گفت: "تحکیم اعتقادات در زوجین یعنی آموزش سبک زندگی اسلامی، شناخت هدف از ازدواج، آشنایی با سنت های الهی در زندگی مشترک، زمینه رشد در امتحانات زندگی، مدیریت سختی های زندگی می تواند بسیار مهم باشد" (آقا ۴۳ ساله - روحانی و مشاور اقتصاد و مسایل مرتبط با شرایط مالی و اقتصادی به شکل غیر مستقیم بر سلامت جنسی زوجین تازه ازدواج کرده موثر است. هرچه افراد بیشتر برای امرار معاش یا تامین هزینه های زندگی زمان بیشتری صرف کنند زمان و انرژی کمتری برای همسر خود خواهند داشت و در نتیجه میزان تمایل آنها به برقراری رابطه جنسی کمتر و در سلامت جنسی آنها اختلال ایجاد می شود. به عنوان مثال یکی از متخصصان معتقد بود: "توقع زیاد همسر موجب کار کردن دوشیفته مرد میشه، مرد دور از منزل وخسته به منزل بر میگردد، زن توجه و محبت طلب میکند و دریافت نمیکند" (خانم ۴۸ ساله - ماما و ارشد مطالعات زنان).

ب) حوزه فردی

در طبقه حوزه فردی زیر طبقات سلامت جسمی - روانی و روابط بین فردی به عنوان طبقه های فرعی شناسایی شدند. سلامت

روانی و استرس در حین رابطه، به ارگاسم نرسیدن یک یا هر دو زوج و به کار بردن روشهای نامتعارف و عدم آگاهی از رابطه درست هست". (خانم ۳۶ ساله - دکتر تخصصی بهداشت باروری)

یکی از مشکلات روابط بین زوجین تازه ازدواج کرده عدم گفتگوی جنسی است. خجالت در بیان خواسته ها و نیازها و خیالپردازی های جنسی به یکدیگر است. عدم صحبت در خصوص خواسته ها و عوامل لذت و انتظار دانستن و آگاهی از طرف مقابل عامل کاهش رضایت جنسی و آسیب به سلامت جنسی زوج است. زوجین باید در مورد و خیالپردازی های رابطه جنسی سالم و جدا کردن مرز بین و خیالپردازی و انحراف وارد گفتگو شوند. یکی از متخصصان در این خصوص گفت: "زوجین باید بتوانند فانتزیها و ترجیحات جنسی خودشان را خیلی راحت بیان کنند و با طرف مقابل مطرح کنند. هرچقدر از نیازها و خواسته های هم بیشتر آگاه باشند، تعالی بهتری باهم خواهند داشت" (خانم ۳۶ ساله - دکتر تخصصی بهداشت باروری)

یکی از متخصصان معتقد بود: "یکی از بزرگترین مشکلات زوجین تازه ازدواج کرده اینه که به جهت تخریب روابط نمیتونند خواسته های جنسی را به هم منتقل کنند. غریب به اتفاق مراجعین صمیمت جنسی که زیر شاخه سلامت جنسی هست را ندارند. همچنین دیالوگ موثر که منجر به تفاهم بشه ندارند. در واقع صمیمیت جنسی ندارند و به تبع آن تفاهم جنسی ندارند". (آقا ۴۸ ساله - دکتر تخصصی روانشناسی سلامت جنسی)

نمایشی تاریخی از زندگی جنسی فرد و به عنوان باورهای اساسی و هسته ای ابعاد جنسی تعریف شده است که از تجارب گذشته مشتق شده است و در تجربه های حال نمود پیدا می کند و در پردازش اطلاعات جنسی فافراد تاثیر می گذارند و رفتار جنسی هدایت می کنند. در فعالیت های جنسی مشترک، یک طرحواره جنسی مشخص می کند که کدام رفتارهای جنسی در هر موقعیت، مناسب تر و یا مورد انتظار است، یا اینکه چه کسی شروع کننده باشد. یکی از متخصصان گفت "زن ها فکر می کنند مردها همیشه باید شروع کننده باشند یا مردها در هر حالی تحریک می شوند و اگر تحریک نشوند یعنی در حال خیانت هستند، انجام عمل جنسی موجب کاهش انرژی بدن در مردان میشه و ضرر داره. باید برای رفع این باورهای غلط، اطلاعات درست بدهیم" (خانم ۴۹ ساله - ارشد مامایی و روان شناسی بالینی).

یکی از متخصصان گفت: "زن و مرد خواسته جنسی را بد میدانند، مثلاً به خانمی که تاکنون ارگاسم را تجربه نکرده می گیم چرا به مرد نگفتی؟ می گه نمی خام منت کشی کنم". (آقا ۵۳ ساله - روحانی و مشاور حوزه و دانشگاه)

مشکل جنسی به هر گونه دشواری، دغدغه و ناراحتی اطلاق می شود که زوجین تازه ازدواج کرده در روابط زناشویی خود تجربه می کنند و درواقع زن و شوهر را از داشتن روابط صمیمی و رضایت بخش باز می دارد. یکی از متخصصان گفت: "از جمله مشکلات زوجین ایرانی اختلالات جنسی مرتبط با منع و شرم از رابطه، عدم رضایت و توافق در مورد زمان و مکان و کیفیت رابطه، عوامل روحی -

جدول ۱: اطلاعات جمعیت شناختی مطلعان

جنس	سن (سال)	رشته تحصیلی	میزان تحصیلات	شغل
مرد	۴۹	روانشناسی سلامت جنسی	دکتری PHD	مشاور خانواده - سکس تراپ
زن	۴۴	پزشک و سلامت باروری	پزشکی عمومی	مشاور و درمانگر جنسی
زن	۳۹	روانپزشکی	دکتری تخصصی بالینی	زوج درمانگر و سکس تراپ
زن	۳۷	سلامت باروری	دکتری PHD	عضوهیئت علمی
مرد	۴۹	پزشکی عمومی	دکتری	مشاور ارشد کشوری ازدواج
زن	۴۷	سلامت باروری	دکتری PHD	مشاور و عضو هیئت علمی
مرد	۵۳	علوم قرآن وحدیث	سطح ۳	روحانی و مشاور مذهبی
زن	۴۸	روانشناسی	دکتری PHD	مشاور خانواده
مرد	۴۳	علوم قرآن و حدیث	سطح ۲	روحانی و مشاور خانواده
مرد	۳۳	روانشناسی	کارشناسی ارشد	مشاور
زن	۴۹	مامایی و روانشناسی بالینی	کارشناسی ارشد	بخش خصوصی
زن	۴۲	بهداشت عمومی	کارشناسی	مری مرکز مشاوره ازدواج
زن	۴۷	مطالعات زنان و مامایی	کارشناسی ارشد	مشاور
مرد	۴۹	روانشناسی	دکتری PHD	بخش خصوصی
مرد	۴۹	متخصص پزشکی اجتماعی	دکتری PHD	فلوشیپ پزشکی جنسی وسایکو - سکسولوژیست
مرد	۴۶	روانشناسی - فقه و فلسفه	دکتری PHD	مشاور و روحانی
زن	۳۹	روانشناسی	کارشناسی ارشد	مشاور
زن	۴۰	متخصص روان درمانی و روانشناسی سلامت	دکتری PHD	زوج درمانگر و مشاور در بخش خصوصی
زن	۴۱	مامایی و روانشناسی بالینی	کارشناسی ارشد	بخش خصوصی
زن	۳۵	سلامت باروری	دکتری PHD	عضوهیئت علمی - سکسولوژیست

جدول ۲: طبقات و زیر طبقات استخراج شده از تحلیل داده‌ها

طبقه	زیر طبقه	کدها
حوزه خانواده	تعلیم و تربیت جنسی	آگاهی جنسی
		مهارت آموزی
		پیگیری آموزش‌ها
		فضای مجازی
حوزه فردی	وضعیت اجتماعی - اقتصادی	هنجارهای اجتماعی
		باورهای دینی
		وضعیت اقتصادی
		آمادگی جسمی
حوزه روابط زناشویی	سلامت جسمی - روانی	آمادگی ذهنی
		آمادگی روانی
		ارتباط تاثیرگذار
		ارتباط موثر
حوزه روابط بین فردی	روابط بین فردی	درک یکدیگر
		رفتار جنسی
		نگرش جنسی
		گرایش جنسی
حوزه روابط زناشویی	مشکلات جنسی	دشواری جنسی
		دغدغه جنسی
		ناراحتی جنسی
		تفاهم جنسی
حوزه روابط زناشویی	گفتگوی جنسی	بیان فانتزی جنسی

بحث و نتیجه گیری

مطالعه کیفی حاضر به منظور تبیین عوامل زمینه ساز سلامت جنسی زوجین تازه ازدواج کرده طبق یافته‌های مطالعه، عوامل زمینه ساز سلامت جنسی زوجین تازه ازدواج کرده از نظر متخصصان این حوزه شامل سه طبقه اصلی حوزه خانواده (تعلیم و تربیت جنسی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی)، حوزه فردی (سلامت جسمی - روانی، روابط بین فردی) و حوزه زناشویی (طرحواره‌های جنسی، مشکلات جنسی و گفتگوی جنسی) بود. براساس نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت عوامل زمینه ساز بر سلامت جنسی شامل تعلیم و تربیت جنسی و آگاهی‌های فرد، سطح سلامت جسمی روانی، مسایل اقتصادی، ارزشهای اجتماعی، ارزشهای دینی، تعامل بین فردی، طرحواره ها و گفتگوهای جنسی هستند. به نظر می رسد زیر بنایی این عوامل از طریق آموزشهای جنسی صحیح، علمی و به هنگام حاصل می‌شود. آموزش سلامت جنسی توسط سازمان‌های بین المللی به عنوان یک حق انسانی و ضرورتی برای توسعه به رسمیت شناخته شده است [۹]. از نظر سازمان بهداشت جهانی، سلامت جنسی وضعیت فیزیکی، روحی، ذهنی و رفاه اجتماعی در ارتباط با تمایلات جنسی است و تنها عدم وجود بیماری یا اختلال یا ناتوانی را شامل نمی شود. سلامت جنسی حرکت مثبت و آبرومند برای تمایلات جنسی همچنین امکان داشتن تجربه جنسی امن و مطلوب، به دور از تهدید، اجبار، تبعیض و خشونت است. ارتقای آگاهی هم از طریق خانواده و هم آموزش‌های رسمی و غیررسمی ممکن است. در واقع خانواده باید فرد را برای یک ازدواج موفق آماده و تربیت کند. در مطالعه سیمبر و همکاران نیز بر راه حل آموزش خانواده‌ها در جهت توانمند نمودن افراد جامعه از نظر سلامت جنسی تاکید شده است [۳]. تربیتی و همکاران بر آموزش سلامت جنسی توسط والدین و مدارس تاکید دارند [۱۰]. بنابراین، گنجاندن مباحث آموزشی قبل از ازدواج با موضوعات ذکر شده در بسته‌های آموزشی زوجین تازه ازدواج کرده و در آموزشهای پیگیری بعد از ازدواج از جمله نیازهای آموزشی ذکر شده توسط متخصصان بود که به گفته ایشان غیر مستقیم بر تامین سلامت جنسی ایشان موثر خواهد بود.

در این پژوهش مطلعان بر تحکیم اعتقادات و توصیه‌های مذهبی برای زوجین تازه ازدواج کرده خصوصا با توجه به تهاجم فرهنگی و عوامل متزلزل کننده بنیان خانواده تاکید داشتند. در پژوهش

گودمن هم خویشتنداری، عامل وفاداری جنسی و مانع روابط فرازناشویی گزارش شد [۱۱]. در این پژوهش از دیدگاه متخصصان ارتقای آگاهی زوجین تازه ازدواج کرده در زمینه اهمیت سلامت جسمی و روانی به عنوان زمینه ساز سلامت جنسی، ضروری است. در مطالعه رشیدی و همکاران منظور از آمادگی جسمانی، داشتن سلامت جسمی هم از نظر ارگان‌های تناسلی و هم سلامت نسبی سایر اعضا ذکر شده است. اگر افراد از لحاظ جسمی سالم نباشند تمایلی به برقراری رابطه جنسی نخواهند داشت. منظور از آمادگی روانی نیز وجود علاقه و تمایل برای برقراری رابطه جنسی و محقق دانستن خود و شریک جنسی خود برای لذت بردن از این رابطه است که تا حدود زیادی به آموخته‌های فرهنگی بستگی دارد [۱۲]. مطالعات نشان می‌دهد آموزش مهارتهای ارتباطی به زوجین تازه ازدواج کرده بر رضایت جنسی و زناشویی آنها موثر است. در زوج ابتدا باید اصل صمیمیت ایجاد شود تا به دنبال آن رابطه جنسی بهبود یابد. در مطالعه پورحیدری و همکاران مشاهده شد زوجینی که از سبک الگوی ارتباطی سازنده متقابل در روابط بین فردی خود استفاده می کنند در زمان بروز مشکلات در مسایل زندگی و همچنین مسایل جنسی از طریق صحبت کردن و مذاکره با یکدیگر به رفع مشکل اقدام کرده و مانع تاثیر آن بر روی ابعاد دیگر زندگی می‌شوند [۱۳]. زوجی می‌توانند یک رابطه زناشویی خوب برقرار کنند که مهارت برقراری ارتباط خوب را داشته باشند. از آنجا که مشکلات عاطفی و ارتباطی یکی از مهمترین عوامل ایجادکننده اختلافهای زوجهای جوان است، آموزش مهارتهای ارتباطی در مراکز مشاوره میتواند باعث افزایش آمادگی برای ازدواج و بالا رفتن کیفیت رابطه بین زوجها و افزایش رضایتمندی آنها از زندگی مشترک شود [۱۴]. اکثر متخصصان شرط لازم برای یک ارتباط زناشویی خوب را ارتباط موثر خصوصا ارتباط عاطفی خوب دانستند. گنجاندن مطالب آموزشی با موضوع آشنایی با روان‌شناختی زن و مرد و مهارتهای زندگی در بسته آموزشی زوجین تازه ازدواج کرده از جمله موارد مورد تاکید متخصصان بود.

در این مطالعه حوزه زناشویی به عنوان طبقه اصلی و گفتگوی جنسی، مشکلات جنسی و طرحواره‌های جنسی به عنوان زیر طبقه آن استخراج شدند. از نتایج این پژوهش تاکید موکد همه مطلعان بر اهمیت گشودگی کلامی و صراحت در بیان خواسته‌های جنسی به همسر بود. صحبت در خصوص خواسته‌های طرفین از یکدیگر و کنار گذاشتن باورهای ناکارآمد در رابطه زناشویی شاه کلید بسیار

زوجین تازه ازدواج کرده با دیدگاه افراد عادی متفاوت باشد. بنابراین برای کامل تر شدن این عوامل زمینه ساز سلامت جنسی در زوجین تازه ازدواج کرده، نیاز به تبیین دیدگاه زنان و مردان تازه ازدواج کرده در این زمینه وجود دارد. دریافت نظرات از متخصصان مختلف حوزه سلامت جنسی مانند سکس تراپ، روان پزشکان و روان شناسان، مشاوران مذهبی، متخصصان بهداشت باروری و مشاوران ازدواج از نقاط قوت این مطالعه بود. براساس نتایج این مطالعه سلامت جنسی به میزان سلامت جسمی فرد، میزان سلامت و تکامل روحی روانی فرد، تربیت جنسی و همچنین به مسایل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و طرحواره های جنسی، گفتگوهای جنسی وابسته است. زوجین تازه ازدواج کرده جهت داشتن سلامت جنسی نیازمند دریافت آگاهی و مهارت های ویژه در ابعاد روانشناختی، فردی و خانوادگی، زناشویی و اجتماعی - دینی و فرهنگی و جنسی هستند. تضاد منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافع ندارند.

ملاحظات اخلاقی: مصاحبه ها پس از تأیید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. قبل از شروع جلسات مصاحبه، اطلاعات لازم در زمینه مطالعه و هدف آن برای شرکت کنندگان توضیح داده شد و در صورت رضایت انجام گردید. پس از موافقت شرکت کنندگان، جلسات مصاحبه ضبط و پژوهشگر متعهد شد در صورت تقاضای شرکت کنندگان در هر قسمت از مصاحبه، ضبط را متوقف کند. به شرکت کنندگان اطمینان داده شد برای خارج شدن از تحقیق آزاد هستند و در صورت تمایل از نتایج مطالعه مطلع خواهند گردید.

حمایت مالی ندارد.

سهم نویسندگان

ذبیح اله قارلی پور: طرح مطالعه و اهداف و تحلیل داده ها
لیلا قزوینیان: طرح مطالعه و اهداف، جمع آوری داده ها و تحلیل داده ها
زهره خلجی نیا: طرح مطالعه و اهداف، تحلیل داده ها فریده خلج آبادی فراهانی: تحلیل داده ها
مصطفی قزوینیان: جمع آوری داده ها

تشکر و قدردانی

این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد ست که توسط دانشگاه علوم پزشکی قم تصویب شده است. بدینوسیله از تمامی افرادی که در اجرای این طرح کمک و مساعدت کردند کمال تشکر و قدردانی به عمل می آید.

مهم در روابط زوجین تازه ازدواج کرده است، که این مهم به جهات مختلف مانند شرم و حیا و برخی تعصبات، مغفول باقی می ماند. پژوهشها نشان داده که آموزش گفتگوی جنسی با همسر، باعث افزایش رضایت جنسی و صمیمیت جنسی می شود. زمانی که زوجین آموختند که به طور واضح و صریح پیرامون نیازها، اولویتها و خواسته های جنسیشان با همسر خود مذاکره کنند، باعث می شود تا افراد دید جدیدی نسبت به روابط جنسی خود پیدا کنند و رفتارهایی که باعث صمیمیت و رضایت جنسی بیشتر می گردد را انجام دهند [۳، ۱۵]. متخصصان یکی از علل غیر واقعی طلاق در کشور را عدم ابراز مشکلات و اختلالات جنسی به جهت مسایل فرهنگی و تابو بودن مسایل جنسی ذکر کردند. در مطالعه عنایت و همکاران هم هسته اصلی مشکلات و ناسازگاریهای زناشویی در خانواده های ایرانی مشکلات جنسی عنوان شد که در بین متقاضیان طلاق در دادگاهها، با عناوینی مانند عدم تفاهم یا ناسازگاری به عنوان علت طلاق بیان می شود [۱۶]. تاثیر سوء هرزه نگاری بر روابط زناشویی نکته ای بود که توسط اغلب مطلعان کلیدی به آن اشاره شد. آنها معتقد بودند ماهواره، اینترنت، فیلم های پورنو از منابع غیر قابل اعتماد و محرک در زمینه موضوعات جنسی هستند که باعث افزایش رفتارهای پرخطر جنسی و روابط فرزاناشویی در افراد میشود و علت اصلی آن را ضعف دانش جنسی زوجین تازه ازدواج کرده که موجب عدم توانایی در تفکیک منبع آموزشی معتبر از یک منبع تبلیغاتی و غیر رسمی است، دانسته و بر لزوم تدوین منابع آموزشی و آگاهی دادن به افراد تاکید داشتند. در مطالعه براتی و همکاران هم منبع اصلی کسب اطلاعات زوجین اینترنت، دوستان و فضای مجازی ذکر شد [۱۷]. با توجه به آسیب های ناشی از رواج فیلمهای پورن در بین جوانان و زوجین تازه ازدواج کرده، تا زمانی که منابع غنی آموزشی در دسترس زوجین قرار نگیرد، منبعی غیر از آموزش از فیلمهای نامناسب وجود نخواهد داشت. با ارتقای دانش جنسی و سواد رسانه ای زوجین تازه ازدواج کرده و شناخت اهداف تجاری رسانه ها اعم از اینترنت و برنامه های ماهواره و غیره، می توان به تقویت بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق کمک شایانی نمود. این پژوهش به تبیین عوامل زمینه ساز سلامت جنسی زوجین تازه ازدواج کرده از دیدگاه معدودی از متخصصین که در زمینه پژوهش های سلامت جنسی صاحب نام هستند، پرداخته است، ممکن است نظر این متخصصان منعکس کننده نظر کلیه افرادی که در این زمینه صاحب نظر هستند نباشد. همچنین ممکن است دیدگاه متخصصان در مورد عوامل زمینه ساز سلامت جنسی

منابع

1. Aghayari Hir T, Abbaszadeh M, Alizadeh Aghdam M. B, Katebi Aliabadi M. Sexual Health as a Social Problem: Meaning Reconstruction of Sexual Health among Married Women of Tabriz City. *Woman in Development & Politics* 2020; 18: 619-642 [Persian]
2. Damari B, Akrami F. Sexual health challenges in Iran and the strategies for its improvement. *Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology* 2021; 27:216-233 [Persian]
3. Bostani Khalesi Z, Simbar M. Sexual health education priorities: Perspective from engaged couples in Rasht. *Journal of Clinical Nursing and Midwifery* 2018; 6:79-86 [Persian]
4. Ranjbaran M, Chizari M, Matori Pour, P. Prevalence of female sexual dysfunction in Iran: Systematic review and Meta-analysis. *Journal of Sabzevar University of Medical Sciences*, 2016; 22(Special Issue): 1117-1125
5. Amiri M, Khosravi A, Chaman R, Vahedi H, Sadeqi Z. Sexual satisfaction and influencing factors in women with fertility problems. *Sexuality and Disability* 2016;34:341-8
6. Nooralizadeh Mianaji M, Rahimi A. Principles and Strategies of Liberalism in Sex Education Compared to the Islamic Perspective: A Critical Analysis. *Bi-Quarterly Journal of Islamic Studies on Social Injuries* 2022; 3: 57-84 [Persian]
7. Qazvinian L, Khalajinia Z, Farahani FK, Gharlipour Z. Sexual Health Educational Needs Assessment of Newly Married Women in Qom: A Qualitative Study. *Journal of Education and Community Health* 2021 ;8:271-7
8. Damari B, Tabrizchi N, Riazi-Isfahani S. Designing a national plan for improving sexual health in Iran: An experience of an Islamic country. *Medical journal of the Islamic Republic of Iran* 2016 ;30:407
9. Bostani Khalesi Z, Sembor M, Azen SA. An explanation of empowerment-based sexual health education strategies: A qualitative study. *Journal of Qualitative Research in Health Sciences* 2017; 6: 253-65 [Persian]
10. Wimalan B, Rupp M, Alt V, Walter N. The patients 'perspective-a qualitative analysis of experiencing a fracture-related infection. *Frontiers in Psychology*. 2023;14:1126826
11. Goodman MA, Dollahite DC. How Religious couples perceive the influence of god in their marriage. *Review of Religious Research* 2006; 48: 141-55
12. Rashidi BH, Kiyani K, Haghollahi F, Sighaldehy SS. Sexual health definition from the perspective of Iranian experts and description its components. *Tehran University Medical Journal* 2015; 73:210-220 [Persian]
13. Bagherian F, Bahadorkhan J. The effects of life skills training on marital and sexual satisfaction of young couples. *Knowledge and Research in Applied Psychology* 2013;14:14-22 [Persian]
14. Khanjani N, Iranpour A, Mohseni M. Educational needs of couples attending in pre-marriage counseling classes in health center of Kerman. *Journal of Health Based Research* 2016; 2 :69-80 [Persian]
15. Mohamadsadegh A, Kalantarkosheh M, Naeimi E. The experience of sexual problems in women seeking divorce and women satisfied with their marriage: A qualitative study. *Journal of Qualitative Research in Health Sciences* 2018; 7: 35-47 [Persian]
16. Enayat H, Panjehband S. The Role of Sexual Disorder in Forming Divorce Process: A Grounded Theory Study. *Armaghane danesh* 2016; 20:1130-1145 [Persian]
17. Barati M, Soltanian A, Emdadi S, Zahiri B, Barzeghar N. Analyzing sexual health-related beliefs among couples in marriage based on the health belief model. *Journal of Education and Community Health* 2014; 1 :36-45 [Persian]